



Listino Prezzi

Dicembre 2019



Indice

Godox LED	Pag. 01
Godox Monotorce	Pag. 04
Godox Accessori per Monotorce	Pag. 06
Godox Accessori per Sala Posa	Pag. 10
Muraro Stativi PRO (Made in Italy )	Pag. 11
Godox Witstro AD600	Pag. 12
Godox Witstro AD600pro – AD400pro	Pag. 13
Godox AR400 - AD360	Pag. 15
Godox AD200 – AD200pro	Pag. 16
Godox TT350 PRO – V350 TOP PRO	Pag. 19
Godox TT685 PRO – V860II TOP PRO	Pag. 20
Godox V1	Pag. 21
Godox Batterie e Radiocomandi	Pag. 22
Godox Soft Box S-Type	Pag. 25
Godox Flash A-1 per Smartphone Apple	Pag. 26
Godox Batteria ProPac PB-960 per Speedlite	Pag. 27
Godox Batterie LP750 e LP800x 230v - 50 Hz	Pag. 27
Saramonic Audio PRO	Pag. 28
MOZA Gimbal Video	Pag. 34
LILLIPUT Video Monitor	Pag. 38
Rowi Accessori Foto	Pag. 39
Bilora Treppiedi e Accessori	Pag. 41
Bilora Voking Flash Anulare, View Finder, Tubi di prolunga	Pag. 47
Bilora Filtri	Pag. 48
Bilora Gpi Batterie per Fotocamere	Pag. 49
GEPE Telai per Diapositive	Pag. 52
GP Batterie Stilo Ministilo Litio Bottone	Pag. 53
HiTi Stampanti Fotografiche	Pag. 56

Immagine	Codice	Descrizione	Imponibile	IVATO
----------	--------	-------------	------------	-------

Illuminatori LED COMPATTI PRO

	GOLDP120C	Godox LED P-120C DUO 116 MiniLED con pannello bianco DIFFUSORE incorporato Temperatura colore variabile da 3300K a 5600K $\pm 300K$ - CRI>95 LUX : 580 a 0,5 m. a 4500K - 630 a 0,5 m. a 3300K - 680 a 0,5 m. a 5600K Alimentazione : Batteria tipo Sony NP-FXXX - DC 7,4v (Opzionale) Dimensioni 175x130x17 - Peso 220 g.		30,33 37,00
--	-------------------------	---	---	----------------------------------

	GOLD308CII	Godox LED LD-308C DUO II - CON ALETTE EAN : 6952344209646 308 LED (154 LED Bianchi + 154 LED Ambra) Temperatura colore variabile da 3200K a 5600K LUX>860 a 1,0 m. a 4100°K LUX>430 a 1,0 m. a 3200°K - 5600°K CRI>77 In dotazione : Filtro Opalino Diffusore Telecomando RC-A5 (20 m.) Wireless (433 MHz 16 Gruppi 6 Canali) Alimentazione : Batteria tipo Sony NP-FXXX - DC 7,4v (Opzionale) 125x185x40 - Peso 480 g. - Batterie non incluse	57,38	70,00
	GOALI308	Godox Alimentatore Ac/Dc a Rete per Led LD-308	13,12	16,00

	Godox LED P-260C DUO 256 MiniLED (2x128) - Pannello bianco DIFFUSORE incorporato Temperatura colore variabile da 3300K a 5600K $\pm$300K - CRI>95 Telecomando RC-A5 (20 m.) Wireless (433 MHz 16 Gruppi 6 Canali) LUX : 2050 a 0,5 m. a 4500K - 2050 a 0,5 m. a 3300K - 2200 a 0,5 m. a 5600K Alimentazione : DC 13÷16,8v o 2 Batterie Sony NP-FXXX - DC 7,4v (Opzionale) Dimensioni 360x240x27 - Peso 917 g.	70,49	86,00
--	---	--------------	---------------------

 GOLC500	Godox LED LC-500 ICE LIGHT CRI>95 (5600K÷3300K ±300K) 516 LED - LUX 1200 a 1 m. Batteria Litio 14,8v 2600mAh Autonomia 2 ore. Tempo di ricarica 2,5 ore. Comprende : Borsa trasporto, alette, Telecomando. Dimensioni: 565 x 56 x 56 mm. - Peso : 760 g (con batteria)	159,84	195,00
--	---	---------------	----------------------

	GOLR160	Godox LED LR-160 ANULARE CRI>89 (3300K÷8000K ±300K) 160 LED - LUX 400 a 1 m. Alimentazione a Rete : DC 16v 1,5A Alimentazione a Batteria : 2 x Sony NP-FXXX - DC 7,4v (Opzionale) Dimensioni : 49,2 x 59 x 4 cm. - Peso : 1,21 kg.	169,67	207,00
--	----------------	--	--------	---------------

Immagine	Codice	Descrizione	Imponibile	IVATO
----------	--------	-------------	------------	-------

Illuminatori LED PRO

 GOLD500W  GOLD500C  GOCB08	Godox LED LD-500W - CRI>89 (5600K ±300K) LUX : 2900 ad 1 m. - (Equivalente a 540w quarzo) 504 LED Bianchi Telecomando RC-A5 (20 m.) Wireless (433 MHz 16 Gruppi 6 Canali) In dotazione : Filtro Diffusore Opalino Bianco, Filtro Ambra 3200K Alimentazione : DC 13÷16,8v + Batteria : 2 x Sony NP-FXXX - DC 7,4v Consumo : 32w Dimensioni : 250 x 170 x 45 (mm.) - Peso : 620 g. BATTERIE NON INCLUDE	138,53	169,00
	Godox LED LD-500C DUO - CRI>89 (3300K÷5600K ±300K) LUX : 2900 ad 1 m. a 4200K - 1450 ad 1 m. a 3300K - 1450 ad 1 m. a 5600K (Equivalente a 540/270w quarzo) 504 LED (252 5500K + 252 3300K) Telecomando RC-A5 (20 m.) Wireless (433 MHz 16 Gruppi 6 Canali) Pannello diffusore opalino bianco Alimentazione : DC 13÷16,8v + Batteria : 2 x Sony NP-FXXX - DC 7,4v Consumo : 32w Dimensioni : 390 x 300 x 60 - Peso : 1,44 Kg. BATTERIE NON INCLUDE	138,53	169,00
	Godox Borsa per 3 illuminatori LED LD-500	86,89	106,00

 GOLD1000W  GOLD1000C	Godox LED LD-1000W - CRI>89 (5600K ±300K) LUX : 4400 ad 1 m. - (Equivalente a 800w quarzo) 1024 LED Telecomando (20 m.) Wireless 433 MHz 16 Gruppi 6 Canali In dotazione : Diffusore Opalino Bianco, Ambra 3200K, Blu Alim. DC : 13÷16,8v e Batteria SONY BP-L (V-MOUNT) 14,8v Consumo : 70w Dimensioni : 430 x 460 x 100 - Peso : 2,44 Kg. BATTERIA NON INCLUDE	286,07	349,00
	Godox LED LD-1000C DUO - CRI>89 (3300K÷5600K ±300K) LUX : 4400 ad 1 m. a 4200K - 2200 ad 1 m. a 3300K - 2200 ad 1 m. a 5600K 1024 LED (512 5500K + 512 3300K) Telecomando (20 m.) Wireless 433 MHz 16 Gruppi 6 Canali In dotazione : Diffusore Opalino Bianco, Ambra 3200K, Blu Alim. DC : 13÷16,8v e Batteria SONY BP-L (V-MOUNT) 14,8v Consumo : 70w Dimensioni : 430 x 460 x 100 - Peso : 2,44 Kg. BATTERIA NON INCLUDE	286,07	349,00

	BI750	Gpi Batteria Li-Ion Sony 7,2v 2200 mAh - 15,8 Wh - NP-F550	22,95	28,00
	BI751	Gpi Batteria Li-Ion Sony 7,2v 6900 mAh - 49,7 Wh - NP-F950	38,52	47,00
	BI772	Caricabatterie Universale per 1 batteria tipo Sony NP-FXX0	19,67	24,00

Immagine	Codice	Descrizione	Imponibile	IVATO
----------	--------	-------------	------------	-------

Fari LED PRO

 	GOSL60W	Godox LED SL-60w - RETE 220v - LUX : 4100 ad 1 m. - CRI > 95 (5600K ±200K) (Equivalente a 950w quarzo) - LUMEN : 8000 - Consumo : Max 60w - Telecomando RC-A5 (20 m.) Wireless (433 MHz 16 Gruppi 6 Canali) - Ventola di raffreddamento e protezione surriscaldamento - Attacco accessori BOWENS - Alimentazione AC : 100÷240v 50/60Hz - Dimensioni : 34 x 23 x 13 cm. - Peso : 2,4 Kg.	104,92	128,00
	GOSLB60W	Godox LED SLB-60w - BATTERIA - LUX : 4100 ad 1 m. - CRI > 95 (5600K ±200°K) (Equivalente a 950w quarzo) - LUMEN : 8000 - Consumo : Max 60w - Telecomando RC-A5 (20 m.) Wireless (433 MHz 16 Gruppi 6 Canali) - Ventola di raffreddamento e protezione surriscaldamento - Attacco accessori BOWENS - Alimentazione DC : BATTERIA WB87 (AD600) - 11,1v - 8700 mAh - Autonomia 60 min. - Dimensioni : 24,6 x 12 x 12,6 cm. - Peso : 2,0 Kg.	272,13	332,00

  	GOSL100W	Godox LED SL-100w - LUX : 6500 ad 1 m. - CRI > 90 (5600K ±300K) (Equivalente a 1500w quarzo) - LUMEN : 13000 - Consumo : Max 100w - Potenza : 10% ÷ 100% con Trimmer - Telecomando RC-A5 (20 m.) Wireless (433 MHz 16 Gruppi 6 Canali) - Indicazione Temperatura °C e °F - Ventola di raffreddamento e protezione surriscaldamento - Attacco accessori BOWENS - Alimentazione AC : 100÷240v 50/60Hz - Dimensioni : 34 x 23 x 13 cm. - Peso : 2,4 Kg.	261,48	319,00
---	-----------------	--	--------	---------------

  	GOSL200W	Godox Illuminatore LED SL-200w - LUX : 12000 ad 1 m. - CRI > 95 (5600K ±200K) (Equivalente a 3000w quarzo) - LUMEN : 20000 - Consumo : Max 200w - Potenza : 10% ÷ 100% con Trimmer - Telecomando RC-A5 (20 m.) Wireless (433 MHz 16 Gruppi 6 Canali) - Indicazione Temperatura °C e °F - Ventola di raffreddamento e protezione surriscaldamento - Attacco accessori BOWENS - Alimentazione AC : 100÷240v 50/60Hz - Dimensioni : 39 x 23 x 13 cm. - Peso : 3,16 Kg.	384,43	469,00
--	-----------------	---	--------	---------------

Immagine	Codice	Descrizione	Imponibile	IVATO
----------	--------	-------------	------------	-------

MONOTORCE Serie QT

 GOQT600IIIM	Godox Monotorcia QT-600IIIM - 600 w/sec. - NG 76 STROBO Ricevitore Radio 2,4 GHz "On Board" (sino a 50 m.) Tempo di ricarica : 0,05 ÷ 0,09 sec sino a 99 lampi/sec. (30Hz) Durata Lampo : 1/316 ÷ 1/28.984 sec. (High Speed HSS 1/8000s) Temperatura colore : 5600K ±200K Alimentazione : AC 200÷240v 50Hz o AC 100÷120v 60Hz Lampada pilota : 150w Sincro : Cavo, Slave Ottico, Wireless 2,4 Ghz Fusibile : 8A - Peso : 3 Kg.	467,21	570,00
 GOQT1200IIIM	Godox Monotorcia QT-1200IIIM - 1200 w/sec. - NG 102 STROBO Ricevitore Radio 2,4 GHz "On Board" (sino a 50 m.) Tempo di ricarica : 0,05÷0,09 sec sino a 99 lampi/sec. (30Hz) Durata Lampo : 1/316 ÷ 1/28.984 sec. (High Speed HSS 1/8000s) Temperatura colore : 5600K ±200K Alimentazione : AC 200÷240v 50Hz o AC 100÷120v 60Hz Lampada pilota : 150w Sincro : Cavo, Slave Ottico, Porta USB, Wireless 2,4 Ghz Fusibile : 8A - Peso : 4,3 Kg.	696,72	850,00

MONOTORCE Serie QS

 GOQS600II	Godox Monotorcia QS-600II - 600 w/sec. - NG 76 Ricevitore Radio 2,4 GHz "On Board" (sino a 50 m.) Tempo di ricarica : 0,3 ÷ 1,5 sec. Durata Lampo : 1/2000 ÷ 1/800 sec. Temperatura colore : 5600K ±100K Alimentazione : AC 200÷240v 50Hz o AC 100÷120v 60Hz Variazione potenza: 1/1 ÷ 1/32 Lampada pilota : 150w Sincro : Cavo, Slave Ottico, Porta USB, Wireless 2,4 Ghz Fusibile : 8A - Peso : 3 Kg.	253,28	309,00
 GOQS1200II	Godox Monotorcia QS-1200II - 1200 w/sec. - NG 110 Ricevitore Radio 2,4 GHz "On Board" (sino a 50 m.) Tempo di ricarica : 0,3 ÷ 1,5 sec. Durata Lampo : 1/2000 ÷ 1/800 sec. Temperatura colore : 5600K ±100K Alimentazione : AC 200÷240v 50Hz o AC 100÷120v 60Hz Variazione potenza: 1/1 ÷ 1/32 Lampada pilota : 150w Sincro : Cavo, Slave Ottico, Porta USB, Wireless 2,4 Ghz Peso : 3,9 Kg.	441,80	539,00

Immagine	Codice	Descrizione	Imponibile	IVATO
----------	--------	-------------	------------	-------

MONOTORCE Serie SK

 GOSK300II  GOSK400II 	Godox Monotorcia SK-300II - 300 w/sec. - NG 58 Ricevitore Radio 2,4 GHz "On Board" (sino a 50 m.) Tempo di ricarica : 0,1 ÷ 1,0 sec. Durata Lampo : 1/800 ÷ 1/2000 sec. Temperatura colore : 5600K ± 200K Luce Pilota : 150w Alimentazione : AC 200÷240v/50Hz Sincro : Cavo, Slave Ottico, Wireless 2,4 Ghz (Sistema X)	100,00	122,00
	Godox Monotorcia SK-400II - 400 w/sec. - NG 65 Ricevitore Radio 2,4 GHz "On Board" (sino a 50 m.) Tempo di ricarica : 0,1 ÷ 1,0 sec. Durata Lampo : 1/800 ÷ 1/2000 sec. Temperatura colore : 5600K ± 200K Luce Pilota : 150w Alimentazione : AC 200÷240v/50Hz Sincro : Cavo, Slave Ottico, Wireless 2,4 Ghz (Sistema X)	122,13	149,00

KIT Flash MONOTORCE Serie SK

 GOSK300IIE  GOSK400IIE	KIT Monotorce SK-300II - 300 W/sec. - NG 58 • 2 Monotorce SK-300II da 300 w/s • 1 Softbox 60x90 • 1 Ombrello Nero/Silver Ø 101 • 1 Ombrello Nero/Bianco Ø 101 • 1 Radiocomando Trigger XT-16 • 1 Borsa Trolley CB-04 • 2 Statitvi Mod. LS-304 (2 m.) a molla	310,66	379,00
	KIT Monotorce SK-400II - 400 W/sec. - NG 65 • 2 Monotorce SK-400 da 400 w/s • 1 Parabola Standard Ø 18 • 1 Ombrello Nero/Silver Ø 101 • 1 Ombrello Nero/Bianco Ø 101 • 1 Softbox 60x90 • 1 Radiocomando Trigger DM-16 • 2 Statitvi Mod. LS-304 (2 m.) a molla - 1 Borsa Trolley CB-04	351,64	429,00

RICAMBI per Monotorce



	GOGL	Godox Calotta di protezione in Pirex per lampada Flash QT e QS	12,71	15,50
	GOML01	Godox LAMPADA ALOGENA 150w/E27 per Serie SK e QS	26,23	32,00
	GOFT400	Godox TUBO FLASH per SK400 / SK300	43,44	53,00
	GOFT600QT	Godox TUBO FLASH PER QT600	117,21	143,00
	GOFT1200QT	Godox TUBO FLASH PER QT1200	117,21	143,00
	GOFT600QS	Godox TUBO FLASH PER QS600	117,21	143,00
	GOFT1200QS	Godox TUBO FLASH PER QS1200	117,21	143,00

Immagine	Codice	Descrizione	Imponibile	IVATO
----------	--------	-------------	------------	-------

Accessori per Monotorce (Attacco Bowens)

	GORFT	Godox PARABOLA STANDARD - Attacco Bowens	15,57	19,00
	GOBDRS42	Godox PARABOLA BEAUTY SILVER Ø 42 cm.	36,06	44,00
	GOBDRW42	Godox PARABOLA BEAUTY WHITE Ø 42 cm.	36,06	44,00
	GOSN01	Godox SNOOT con GRIGLIA - Attacco Bowens	10,66	13,00
	GOBDG	Godox Portafiltri Con 4 Alette + FILTRI COLORATI - Attacco Bowens	22,95	28,00
	GOSB6060	Godox Soft Box 60x60 con Anello (Bowens)	20,49	25,00
	GOSB6090	Godox Soft Box 60x90 con Anello (Bowens)	24,59	30,00
	GOSB70100	Godox Soft Box 70x100 con Anello (Bowens)	24,59	30,00
	GOSB80120	Godox Soft Box 80x120 con Anello (Bowens)	39,34	47,99

Immagine	Codice	Descrizione	Imponibile	IVATO
	GOSB35160	Godox STRIP Box 35x160 con Anello (Bowens)	44,26	54,00
	GOSBOCTA120	Godox Soft Box OCTA 120 con Anello (Bowens)	40,16	49,00
	GOSBOCTAR80	Godox Soft Box RIPIEGABILE OCTA 80 con GRIGLIA e anello Anello (Bowens)	54,10	66,00
	GOSBR5070	Godox Soft Box RIPIEGABILE 50x70 con GRIGLIA e Anello (Bowens)	41,80	51,00
	GOSBFW6060	Godox Soft Box 60x60 con GRIGLIA e Anello (Bowens)	33,61	41,00
	GOSBFW6090	Godox Soft Box 60x90 con GRIGLIA e Anello (Bowens)	40,98	50,00
	GOSBFW70100	Godox Soft Box 70x100 con GRIGLIA e Anello (Bowens)	45,90	56,00
	GOSBFW80120	Godox Soft Box 80x120 con GRIGLIA e Anello (Bowens)	54,92	67,00
	GOSBFW35160	Godox STRIP Box 35x160 con GRIGLIA e Anello (Bowens)	51,64	63,00

Immagine	Codice	Descrizione	Imponibile	IVATO
	GOSBFWOCTA95	Godox Soft Box OCTA 95 con GRIGLIA e Anello (Bowens)	48,36	59,00
	GOSBFWOCTA120	Godox Soft Box OCTA 120 con GRIGLIA e Anello (Bowens)	63,93	78,00
	GOSBFWOCTA140	Godox Soft Box OCTA 140 con GRIGLIA e Anello (Bowens)	73,77	90,00
	GOPT90H	Godox Soft Box PARABOLICO Ø 90 - Profondità 69,4 cm. Senza Griglia (Opzional)	73,77	90,00
	GOPT90GRID	Godox Griglia per Soft Box PARABOLICO Ø 90	22,13	27,00
	GOPT120H	Godox Soft Box PARABOLICO Ø 120 - Profondità 74,2 cm. Senza Griglia (Opzional)	92,62	113,00
	GOPT120GRID	Godox Griglia per Soft Box PARABOLICO Ø 120	30,33	37,00

Anelli adattatori PROFOTO - ELINCHROME - BOWENS

	GOSAPF	Godox Anello per softbox - Attacco PROFOTO	17,21	21,00
	GOSAEC	Godox Anello per softbox - Attacco ELINCHROME	11,07	13,50
	GOSABW	Godox Anello per softbox - Attacco BOWENS	11,07	13,50
	GOSAU	Godox Anello Universale per softbox (anello interno) da aggiungere all'anello personalizzato	13,12	16,00

Immagine	Codice	Descrizione	Imponibile	IVATO
----------	--------	-------------	------------	-------

Adattatori e Borse

	GOLH02	Godox Led Light Holder LH02 - Imp. per illuminatore LED	6,56	8,00
	GOE	Godox Speedlight Holder E - Adattatore Flash su treppiedi	12,29	15,00
	GOD	Godox Speedlight Holder D - Adattatore Flash su stativo (SPIGOT)	12,29	15,00
	GOQCLIP	Godox Q-Type. Clip multifunzionale	 10,66	13,00
	GOCB05	Godox Borsa FLOSCIA CB05 per 2 Monotorce (72x24x24 cm.)	37,71	46,00
	GOCB04	Godox Borsa TROLLEY CB04 per 2 Monotorce (78x24x24 cm.)	53,28	65,00
	GOCB06	Godox Borsa TROLLEY CB06 per 3 Monotorce (94x34x25)	72,95	89,00





Immagine	Codice	Descrizione	Imponibile	IVATO
Accessori per Sala Posa				
	FO27511N	Fondale in carta 2,73 x 11 m. NERO	64,75	79,00
	FO27511B	Fondale in carta 2,73 x 11 m. BIANCO	64,75	79,00
	FO27511C	Fondale in carta 2,73 x 11 m. CELESTE	64,75	79,00
	FO27511V	Fondale in carta 2,73 x 11 m. VERDE	64,75	79,00
	GOB3W	Godox Coppia ganci TRIPLI portafondali con 3 Expan	64,75	79,00
	GOB6W	Godox Coppia ganci ESA portafondali con 6 Expan	126,23	154,00
	GOGLIDE	Godox KIT HI-GLIDE Aereo - Binari 3x3 + 3 Pantografi	646,72	789,00
	GOBS04	Godox Porta Fondali BS-04 (H260 x L300)	65,57	80,00
	GOFPT100	Godox Tavolo Still Life FPT-100 ripiegabile (100x200)	141,80	173,00
	GO8046	Godox Kit Pannello Riflettente 5 in 1 Ø 80 cm.	10,25	12,50
	GO8047	Godox Kit Pannello Riflettente 5 in 1 Ø 110 cm.	15,16	18,50
	GO8048	Godox Pannello riflettente 7 in 1 150x200 cm. (RFT-10)	48,36	59,00
	GO8052 8034034080525	Godox Gabbia di Luce 50x50x50	20,49	25,00
	GO8051 8034034080518	Godox Gabbia di Luce 80x80x80	28,69	35,00

Immagine	Codice	Descrizione	Imponibile	IVATO
	GO00884T	Godox Ombrello Ø 84 cm. Bianco Translucido	6,56	8,00
	GO00284BS	Godox Ombrello Ø 84 cm. BLACK/SILVER	8,20	10,00
	GO00184WS	Godox Ombrello Ø 84 cm. WHITE/SILVER	8,20	10,00
	GO008101T	Godox Ombrello Ø 101 cm. Bianco Translucido	8,20	10,00
	GO002101BS	Godox Ombrello Ø 101 cm BLACK/SILVER	9,84	12,00
	GOUBL3	Godox Ombrello GIGANTE Ø 185 cm. BLACK/SILVER	50,00	61,00
	GOUBL2	Godox Ombrello GIGANTE Ø 185 cm. Bianco Translucido	27,87	34,00
	GOSBUBW6090	Godox Soft Box Portatile OMBRELLO 60x90 Universale	13,11	16,00
	GOSBUBW120	Godox Soft Box Portatile OMBRELLO Octa 120 Universale	20,49	25,00
	GORH01	Godox Supporto RH01 per pannelli riflettenti	16,39	20,00
	GOLB02	Godox Giraffa Light Boom LB-02 Giraffa con sacco di sabbia a rotazione di 180° Altezza massima : 180 cm. Braccio a due segmenti : Tubo da 34,5 mm. e 29,5 mm. Lunghezza braccio : 265 cm. Peso supportato : 4 kg.	81,15	99,00
	GOLS304	Godox Stativo MOLLA LS-304 (H70÷200 cm.) - Carico 4 Kg.	26,23	32,00
	GO260T	Godox Stativo PNEU 260T (H100÷260 cm.) - Carico 8 Kg.	34,43	42,00
	MU007ABAC	MURARO Stativo PNEU 7ABAC (H105÷250 cm.) - Carico 5 Kg. - Spigot Type 2	50,00	61,00
	MU006ABAC	MURARO Stativo PNEU 6ABAC (H125÷360 cm.) - Carico 10 Kg. - Spigot Type 2	72,13	88,00
	ROEC11	Godox Cavo Sincro Flash PC - Jack 6,3 per Monotorcia	15,16	18,50
	ROEC21	Godox Alimentazione Rete 220v per Flash Monotorcia	15,16	18,50

Immagine	Codice	Descrizione	Imponibile	IVATO
----------	--------	-------------	------------	-------

AD600

FLASH Monotorcia **AD600**

WITSTRO⁺

 GOAD600BTTL  Smartphone + X2 X2 X1 XPro	Godox Monotorcia WITSTRO AD600B TTL - Attacco Bowens Monotorcia 600 w/s MANUALE e AUTOMATICO TTL a BATTERIA On Board TTL Canon + Nikon + Sony + Olympus/Panasonic + Fuji 600 w/s - NG 87 a 100 iso - Luce pilota LED 10w Temperatura colore : 5500K ± 200k Ricevitore Radio 2,4 GHz "On Board" + Wireless OTTICO Alimentazione : Batteria removibile 11,1v - 8700 mAh LITIO Sino a 500 lampi a piena potenza - Tempi di ricarica 0,01 ÷ 2,5 s Auto Flash, /M/Multi/S1/S2, FEC, FEB, FEL, HSS (1/8000s) MASTER, SLAVE Dim : 220x245x125 - Peso : 2,66 Kg. OPZIONALE : Parabola Standard AD-R7 OPZIONALE : Trigger X1T - X2T - Xpro	TTL 622,95	760,00
 GOAD600BM	Godox Monotorcia WITSTRO AD600M - Attacco Bowens Monotorcia 600 w/s MANUALE 600 w/s - NG 87 a 100 iso - Luce pilota LED 10w Ricevitore Radio 2,4 GHz "On Board" Alimentazione : Batteria removibile 11,1v - 8700 mAh LITIO Sino a 500 lampi a piena potenza - Tempi di ricarica 0,01 - 2,5 s OPZIONALE : Parabola Standard AD-R7 OPZIONALE : Trigger X1T - X2T - Xpro 	474,59	579,00

ACCESSORI per **AD600M - AD600B**

 GOADH600B	Godox TESTA FLASH ADH600B 600w per AD-600		53,28	65,00
 GOCB09	Godox BORSA per AD-600 SET		44,26	54,00
 GOAD600BAG	Godox BORSA TRACOLLA per AD600. Uso con TESTA FLASH ADH600B		13,12	16,00
 GOADR7	Godox Parabola Standard ADR7 per AD600		13,12	16,00
 GODC	Godox DC Diffusore per Parabola Standard ADR6 per AD600		9,02	11,00
GOADCS	Godox ADCS Blocco per testa ADH-600B		5,33	6,50
 GOWB87	Godox Batteria ricaricabile WB87 11,1v - 8700 mAh per AD600 e SLB-60w		140,16	171,00
 GOADAC	Godox Adattatore AD-AC - Alimentatore RETE per AD600		77,87	95,00
 GOAD600B	Godox Bulbo Flash per AD600 (Ricambio)		94,26	115,00

Immagine	Codice	Descrizione	Imponibile	IVATO
----------	--------	-------------	------------	-------

AD600^{Pro}

FLASH Monotorcia **AD600pro**

WITSTRO⁺

 GOAD600Pro  Smartphone + X2 X2 X1 X^{Pro}	Godox Monotorcia WITSTRO AD600pro TTL - (Bowens TTL) Monotorcia 600 w/s AUTOMATICO TTL a BATTERIA On Board TTL : Canon + Nkon + Sony + Olympus/Panasonic + Fuji 600 w/s - NG 87 a 100 iso - Luce pilota LED 38w / 4800K Temperatura colore : 5500K ± 75k Ricevitore Radio 2,4 GHz "On Board" (No Wireless Ottico) Alimentazione : Batteria removibile 28,8v - 2600 mAh LITIO Sino a 360 lampi a piena potenza - Tempi di ricarica 0,01 - 0,9 s Auto Flash, /M/Multi/S1/S2, FEC, FEB, FEL, HSS (1/8000s) MASTER, SLAVE Dim : 250x245x125 - Peso : 3,0 Kg. OPZIONAL : Trigger X1T - X2T - Xpro	736,88	899,00
--	--	--------	---------------

AD400^{Pro}

FLASH Monotorcia **AD400pro**

WITSTRO⁺

 GOAD400Pro  Smartphone + X2 X2 X1 X^{Pro}	Godox Monotorcia WITSTRO AD400pro TTL - (Bowens TTL) Monotorcia 400 w/s AUTOMATICO TTL a BATTERIA On Board TTL : Canon + Nkon + Sony + Olympus/Panasonic + Fuji 400 w/s - NG 72 a 100 iso - Luce pilota LED 30w / 4800K Temperatura colore : 5500K ± 75k Ricevitore Radio 2,4 GHz "On Board" (No Wireless Ottico) Alimentazione : Batteria removibile 21,6v - 2600 mAh LITIO Sino a 380 lampi a piena potenza - Tempi di ricarica 0,01 - 0,9 sec. Auto Flash, /M/Multi/S1/S2, FEC, FEB, FEL, HSS (1/8000s) MASTER, SLAVE Dim : 220x102x128 - Peso : 2,1 Kg. OPZIONAL : Trigger X1T - X2T - Xpro	560,66	684,00
---	---	--------	---------------

ACCESSORI per **AD600pro**

	GOAC26	Godox Adattatore AC26 - Alimentatore RETE per AD600pro	122,13	149,00
	GOWB26	Godox Batteria Litio 28,8v - 2600 mAh per AD600pro	156,56	191,00
	GOC26	Godox Caricabatteria per Batteria Litio AD600pro	34,43	42,00

Immagine	Codice	Descrizione	Imponibile	IVATO
	GOAD600PROB	Godox Lampada Flash per AD600pro	120,49	147,00
	GOAD600PROR	Godox Parabola Standard AD600 per AD600pro	17,21	21,00
	GOADH600P	Godox Testa Flash supplementare per AD600pro	104,92	128,00
	GOMAN	Godox Maniglia supplementare per AD600pro	8,20	10,00
	GOCB12	Godox Borsa trasporto per AD600 / AD600pro	34,43	42,00

ACCESSORI per **AD400pro**

	GOWB400P	Godox Batteria Litio 28,8v - 2600 mAh per AD400pro	141,80	173,00
	GOC400P	Godox Caricabatteria per Batteria Litio AD400pro	34,43	42,00
	GOAC400	Godox Alimentatore a RETE AD-AC per AD400pro	102,46	125,00
	GO400WS	Godox Lampada Flash per AD400pro	126,23	154,00
	GOCB11	Godox Borsa per AD400pro	34,43	42,00

Immagine	Codice	Descrizione	Imponibile	IVATO
	GOADR10	Godox Parabola standard per AD400pro	16,39	20,00
	GOANBO400	Godox Anello BOWENS per AD400pro	16,39	20,00
	GOANBR400	Godox Anello BRONCOLOR per AD400pro	29,51	36,00
	GOANPR400	Godox Anello PROFOTO per AD400pro	29,51	36,00
	GOANEL400	Godox Anello ELINCHROM per AD400pro	25,41	31,00

AR400

FLASH Anulare BEAUTY



	GOAR400 Godox WITSTRO AR400 Flash Anulare Beauty 400w/s - NG 36 Diffusore OPALINO asportabile per il modo illuminatore VIDEO (LED PIATTI) Temperatura di colore : 5600K ±200K - Durata Lampo : 1/300 ÷ 1/1000 sec. Controllo Potenza di uscita : 22 livelli (1/1 ÷ 1/128) Tempo di ricarica : 0,05 ÷ 2,8 sec. Alimentazione : BATTERIA LITIO 11,1v 4500 mAh (AR-B4500) Numero Lampi : 450 a piena potenza. Porta WIRELESS per RADIOCOMANDO (PT-16 - 2,4 GHz) - OPZIONAL	409,02	499,00
	GOARB4500 Godox Batteria per AR-400	75,41	92,00

AD360II



	GOAD360KC Godox WITSTRO AD360II + Alimentatore PB-960 per Canon NG 80 360 w/s - Ricevitore Radio 2,4 GHz "On Board" (portata fino a 100 mt) Durata del Lampo : 1/220s-1/10000s - Tempo di ricarica : 0,05÷4,5 s. Rotazione verticale : -15°÷90° - Rotazione orizzontale : 0÷270° Numero Lampi : Circa 450 E-TTL II, Auto Flash, /M/Multi/S1/S2, FEC, FEB, FE Lock, HSS (1/8000s) MASTER o SLAVE Attacco: Quantum OPZIONAL : Trigger X1T - X2T - Xpro	TTL	482,79	589,00
	GOAD360KN Godox WITSTRO AD360II + Alimentatore PB-960 per Nikon NG 80 360 w/s - Ricevitore Radio 2,4 GHz "On Board" (portata fino a 100 mt) Durata del Lampo : 1/220s-1/10000s - Tempo di ricarica : 0,05÷4,5 s. Rotazione verticale : -15°÷90° - Rotazione orizzontale : 0÷270° Numero Lampi : Circa 450 i-TTL, Auto Flash, /M/Multi/S1/S2, FEC, FEB, FE Lock, HSS (1/8000s) MASTER o SLAVE Attacco: Quantum OPZIONAL : Trigger X1T - X2T - Xpro	TTL	482,79	589,00

Immagine	Codice	Descrizione	Imponibile	IVATO
----------	--------	-------------	------------	-------

AD200

WITSTRO⁺

 GOAD200 Smartphone + X2 X2 X1 X Pro	Godox WITSTRO AD200 POCKET FLASH TTL On Board TTL Canon + Nkon + Sony, Olympus/Panasonic, Fuji 200 w/s - Ricevitore Radio 2,4 GHz "On Board" (100 mt) Alimentazione : Batt. Lito 14,4v - 2900 mAh (WB29) Durata del Lampo Testa Flash : 1/220s - 1/13000s Durata del Lampo Testa Flash Nuda : 1/220s - 1/11300s Tempo di ricarica : 0,01÷1,9 sec. - n. lampi : 500 a piena potenza Modi Flash : Auto/M/Multi/S1/S2, FEC, FEB, FE Lock, HSS (1/8000s) MASTER o SLAVE Attacco: Quantum OPZIONALE : Trigger X1T - X2T - Xpro	269,67	329,00
--	---	--------	---------------

AD200^{Pro}

WITSTRO⁺

 GOAD200P Smartphone + X2 X2 X1 X Pro	Godox WITSTRO AD200pro POCKET FLASH TTL On Board TTL Canon + Nkon + Sony, Olympus/Panasonic, Fuji Variazioni rispetto ad AD200 Standard : • Modalità colore stabile : 5600K ± 100K in tutta la gamma di potenza • 9 Stop Power Range : 1/256 ÷ 1/1 con incrementi da 1/10 di stop • Interfaccia rivista, leggermente incassata, con pulsanti aggiunti • Interruttore ON / OFF modificato • Porta USB aggiornata a USB-C • Punti di fissaggio del cavalletto No-Twist migliorati e girella in metallo	310,66	NOVITA' 379,00
--	--	--------	---

ACCESSORI per AD360 e AD200

	GOADS1	Godox Cavo di alimentazione spirale per AD360 (ricambio)	16,39	20,00
	GOADS3	Godox Parabola Beauty con Griglia per AD360 e AD200 Parabola Beauty : Ø 305 mm. - H 115 mm. - Peso 300 g. Griglia a nido d'ape : Ø 290 mm. - H 12,9 mm. - Peso 140 g.	29,51	36,00
	GOADS5	Godox Ombrello Fold Up per AD360 e AD200 Ø 94 cm. - Lunghezza da chiuso 39 cm. - Peso 290 g.	9,02	11,00
	GOADS6	Godox Parabola Style per Ombrello per AD360 e AD200 Ø 138 mm. - H 80 mm. - Peso 60 g.	5,74	7,00

Immagine	Codice	Descrizione	Imponibile	IVATO
	GOADS7	Godox Soft Box multifunzionale per AD360 e AD200 Ø 48 cm. - Peso 280 g. Lastra di alluminio Ø 148,4 mm. - Peso 50 g.	20,49	25,00
	GOADS9	Godox Doppio Snoot (Conico + Cilindrico) per AD360 e AD200 Snoot Conico : Ø 80 mm. H 150 mm. Peso 70 g. Snoot cilindrico con griglia : Ø 37,5 mm. H 118 mm. Peso 40 g.	9,84	12,00
	GOADS11	Godox WITSTRO SET Gelatine e Griglia a nido d'ape per Parabola Filtri colorati : Ø 120 mm. - Peso 120 g. Griglia a nido d'ape per parabola standard : Ø 116 mm. - Peso 20 g.	9,02	11,00
	GOADS13	Godox Braccio estensibile 1.6 m. 4 sezioni - Peso 320 g.	15,57	19,00
	GOADS14	Godox Cavo di alimentazione da 5 m. per AD360 (ricambio)	12,29	15,00
	GOADS15	Godox Tappo di protezione Bulbo Flash per AD360 e AD200	4,10	5,00
	GOADS16	Godox Stativo per Flash con attacco 3/4" (solo AD360)	19,67	24,00
	GOADS17	Godox Parabola DIFFUSORE WIDE ANGLE per AD360 e AD200	12,30	15,00
	GOFG40	Godox WITSTRO Impugnatura FG-40 per AD360 AD200	9,84	12,00
	GOW360B	Godox Bulbo Flash per AD360 (Ricambio)	57,38	70,00

ACCESSORI per **AD200**

	GOADM	Godox Parabola Standard per AD200	12,29	15,00
	GOEC200	Godox EC-200 Testa Esterna con contatto caldo per AD200	36,88	45,00
	GOBD07	Godox BD-07 Set Alette e Filtri per Testa Speedlite AD-200	24,59	30,00

Immagine	Codice	Descrizione	Imponibile	IVATO
	GOADL	Godox AD-L Testa Led per AD200	18,85	23,00
	GOADB2	Godox AD-B2 Testa doppia per 2 AD200	49,18	60,00
	GOH200R	Godox H200R Testa Sferica con attacco MAGNETICO 	73,77	90,00
	GOAKR1	Godox KIT AK-R1 Accessori MAGNETICI per testa sferica H200R e Flash Speedlite V1	49,18	60,00
	GOAKR1+SR1	• Godox KIT AK-R1 Accessori MAGNETICI + SR-1 Adattatore Speedlite	55,74	68,00
	GOSR1	Godox SR-1 Adattatore Speedlite per montare il KIT AK-R1 MAGNETICI	6,56	8,00
	GOH200	Godox H-200 Testa Speedlite Fresnel per AD200	50,82	62,00
	GOH200J	Godox H-200J Testa Nuda per AD200 (Lampada Flash NON inclusa)	22,95	28,00
	GOMT01	Godox MT-01 Stativo da tavolo per Flash A1 e AD200	12,30	15,00
	GOADE	Godox Impugnatura per AD200	8,20	10,00
	GOWB29	Godox Batteria per AD200	45,90	56,00
	GOC29	Godox Caricabatteria per AD200	19,67	24,00
	GOADFT200	Godox ADFT200 Lampada Flash per AD200	32,79	40,00
	GOBAG	Godox Borsa per AD200	11,48	14,00

Immagine	Codice	Descrizione	Imponibile	IVATO
----------	--------	-------------	------------	-------

Flash **TT-350** PRO

TT350


GOTT350C	Godox TT-350C - Master Flash per <i>Canon EOS</i>	75,41	92,00
GOTT350N	Godox TT-350N - Master Flash per <i>Nikon AF</i>	75,41	92,00
GOTT350S	Godox TT-350S - Master Flash per <i>Sony MI</i>	75,41	92,00
GOTT350O	Godox TT-350O - Master Flash per <i>Olympus/Panasonic</i>	75,41	92,00
GOTT350F	Godox TT-350F - Master Flash per <i>FUJI</i>	75,41	92,00

NG : 36 (100 ISO)
Ricevitore e Trasmettitore Wireless RADIO 2,4 GHz (30 m.)
Durata del lampo : 1/350 ÷ 1/20000 sec. - Temp. colore : 5600±200K
Tempo di ricarica : 0,1 - 2,2 sec. - Numero Lampi : 210
Sincronismo : Hotshoe, Cavo sincro 2,5 mm.
Wireless RADIO 2,4 Ghz
Caratteristiche : TTL, Auto Flash, M/Multi, FE Lock, HSS(1/8000s)
Alimentazione : 2 batterie Stilo LR6 AA (Alcaline o NiMh)
Dim. : 140x62x38 - Peso : 200 g.
OPZIONALE : Trigger X1T - X2T - Xpro

TTL

Flash **V-350** TOP PRO

VING V350


GOV350C	Godox V-350C - Master Flash per <i>Canon EOS</i>	122,13	149,00
GOV350N	Godox V-350N - Master Flash per <i>Nikon AF</i>	122,13	149,00
GOV350S	Godox V-350S - Master Flash per <i>Sony MI</i>	122,13	149,00
GOV350O	Godox V-350O - Master Flash per <i>Olympus/Panasonic</i>	122,13	149,00
GOV350F	Godox V-350F - Master Flash per <i>FUJI</i>	122,13	149,00

NG : 36 (100 ISO)
Ricevitore e Trasmettitore Wireless RADIO 2,4 GHz (30 m.)
Durata del lampo : 1/350 ÷ 1/20000 sec. - Temp. colore : 5600±200K
Tempo di ricarica : 0,1 - 1,7 sec. - Numero Lampi : 500
Sincronismo : Hotshoe, Cavo sincro 2,5 mm.
Wireless RADIO 2,4 Ghz
Caratteristiche : TTL, Auto Flash, M/Multi, FE Lock, HSS(1/8000s)
Alimentazione : Batteria LITIO 2000 mAh 7,2v
Dim. : 150x62x38 - Peso : 290 g.
OPZIONALE : Trigger X1T - X2T - Xpro

TTL


Immagine	Codice	Descrizione	Imponibile	IVATO
----------	--------	-------------	------------	-------

Flash **TT-685** PRO

TT685

	GOTT685C	Godox TT-685C - Master Flash per <i>Canon EOS</i>	104,92	128,00
	GOTT685N	Godox TT-685N - Master Flash per <i>Nikon AF</i>	104,92	128,00
	GOTT685S	Godox TT-685S - Master Flash per <i>Sony MI</i>	104,92	128,00
	GOTT685O	Godox TT-685O - Master Flash per <i>Olympus/Panasonic</i>	104,92	128,00
	GOTT685F	Godox TT-685F - Master Flash per <i>FUJI</i>	104,92	128,00
NG : 60 (100 ISO) Ricevitore e Trasmettitore Wireless OTTICO e RADIO 2,4 GHz Durata del lampo : 1/300 ÷ 1/12000 sec. - Temp. colore : 5600±200K Tempo di ricarica : 0,1 - 5,0 sec. - Numero Lampi : 100 - 700 Sincronismo : Hotshoe, Cavo syncro 2,5 mm. Wireless OTTICO + Wireless RADIO 2,4 Ghz Caratteristiche : TTL, Auto Flash, M/Multi, FE Lock, HSS(1/8000s) Alimentazione : 4 batterie Stilo LR6 AA (Alcaline o NiMH) Compatibile alimentatore esterno Godox Pro Pack PB960 OPZIONAL : Trigger X1T - X2T - Xpro TTL 				

Flash **V-860II** TOP PRO

VING V860II

	GOV860CKII	Godox V-860IIC - Master Flash per <i>Canon EOS</i>	163,11	199,00
	GOV860NKII	Godox V-860IIN - Master Flash per <i>Nikon AF</i>	163,11	199,00
	GOV860SKII	Godox V-860IIS - Master Flash per <i>Sony MI</i>	163,11	199,00
	GOV860OKII	Godox V-860IIO - Master Flash per <i>Olympus/Panasonic</i>	163,11	199,00
	GOV860FKII	Godox V-860IIF - Master Flash per <i>FUJI</i>	163,11	199,00
NG : 60 (100 ISO) Ricevitore e Trasmettitore Wireless OTTICO e RADIO 2,4 GHz Durata del lampo : 1/300 ÷ 1/20000 sec. - Temp. colore : 5600±200K Alimentazione : Batteria ai Polimeri di Litio 11.1v - 2000 mAh (VB-18) Tempo di ricarica : < 1,5 sec. - Numero Lampi a piena potenza : 650 Sincronismo : Hotshoe, Cavo syncro 2,5 mm. Wireless OTTICO + Wireless RADIO 2,4 Ghz TTL Auto Flash, /M/Multi/S1/S2, FEB, FE Lock, HSS (1/8000s) Contenuto KIT : Flash, Batteria, Charger, Astuccio, Supporto Tavolo OPZIONAL : Trigger X1T - X2T - Xpro TTL 				

	GOAKR1+SR1	• Godox KIT AK-R1 Accessori MAGNETICI c/Adattatore Speedlite	54,92	67,00
--	-------------------	--	-------	--------------

Immagine	Codice	Descrizione	Imponibile	IVATO
----------	--------	-------------	------------	-------

Flash V-1 TOP PRO



GOV1C	Godox V-1C - Master Flash per Canon EOS	220,49	269,00
GOV1N	Godox V-1N - Master Flash per Nikon AF	220,49	269,00
GOV1S	Godox V-1S - Master Flash per Sony MI	220,49	269,00
GOV1O	Godox V-1O - Master Flash per Olympus/Panasonic	220,49	269,00
GOV1F	Godox V-1F - Master Flash per FUJI	220,49	269,00


GOAKR1

Godox KIT **AK-R1** Accessori **MAGNETICI** per testa sferica Flash V1

49,18

60,00

Potenza : 75 w/s

Luce pilota modellante LED SMD

Alimentazione : Batteria Litio 2600 mAh 7,2v

Autonomia : 480 lampi a piena potenza

Tempo di ricarica : 1,5 secondi a piena potenza

Modalità Flash : ETTL / M / Multi - HSS a 1/8000

Flash Zoom : 28 ÷ 105 mm.

Modalità MASTER e SLAVE X Radio System (NO Wireless Ottico)

Portata a 100 m.

Modalità S1 e S2 Slave ottico

Testa girevole : 330° (150° Sx, 180° Dx)

Inclinazione testa : 7° ÷ 120° (30° indietro)

Durata del lampo : 1/300s ÷ 1/20.000s

Stabilità del colore : 5600 ± 200K

Illuminatore AF

Morsetto a leva per il blocco flash sulla slitta

Protezione da surriscaldamento

Porta USB-C per aggiornamenti firmware

Porta di sincronizzazione da 2,5 mm

Dimensioni : 76x93x197 mm.

Peso : 534 g. con batteria

OPZIONALE : Trigger X1T - X2T - Xpro
TTL


Immagine	Codice	Descrizione	Imponibile	IVATO
----------	--------	-------------	------------	-------

Batterie e Charger

	GOVB18	Godox VB-18 - Batteria Litio per V860 - V860II - 11,1v / 2000 mAh	31,15	38,00
	GOVC18	Godox VC-18 - Caricabatteria per VB-18. Tempo di ricarica : 2,5 ore	19,67	24,00
	GOVB26	Godox VB-26 - Batteria Litio per V1 - 7,2v / 2600 mAh	43,44	53,00
	GOVC26	Godox VC-26 - Caricabatteria per VB-26 (V1). Tempo di ricarica : 3,5 ore	18,85	23,00
	GOVC1	Godox VC-1 - Cavo Charger per VC-26 (V1)	18,85	23,00
	GOVB20	Godox VB-20 - Batteria PRO Litio per V350 - 7,2v / 2000 mAh	34,43	42,00
	GOVC20	Godox VC-20 - Caricabatteria per VB-20 . Tempo di ricarica : 2,5 ore	17,21	21,00

Trigger RADIO UNIVERSALI (433 MHz)

	GORT16	Godox RT-16 - KIT Radiocomando Trigger Universale (433 MHz) Distanza MAX di lavoro : 20÷30 m. (in spazio aperto) Numero Canali : 16 Alim. Trasmettitore : 12v 23A Litio (Batteria inclusa) Alim. Ricevitore : 2 Pile AAA - Tempo di Sincronismo : 1/200 sec.	22,95	28,00
	GORTR16	Godox RTR-16 - Unità Ricevitore per Trigger RT-16 (433 MHz) Distanza MAX di lavoro : 20÷30 m. (in spazio aperto) Numero Canali : 16 Alimentazione : 2 Pile AAA Tempo di Sincronismo : 1/200 sec.	14,75	18,00

Trigger per V-860 TOP PRO (Prima Versione - no V-860II)

	GOPT16s	Godox PT-16s - KIT Radio Trigger per V-860 (NEW 2,4 GHz) Distanza MAX di lavoro : 50 m. (in spazi aperti), Numero Canali : 16 Alimentazione Trasmettitore : 3v (2 Batterie AA) Alimentazione Ricevitore : 5v (Alimentato dal Flash) Velocità di sincronismo : 1/250 sec. Controlli Flash : Potenza, Luce pilota	27,87	34,00
	GOPTR16s	Godox PTR-16s - Unità ricevitore per PT-16s (NEW 2,4 GHz) Distanza MAX di lavoro : 50 m. (in spazi aperti), Numero Canali : 16 Alimentazione : 5v (Alimentato dal Flash) Velocità di sincronismo : 1/250 sec. Controlli Flash : Potenza, Luce pilota	9,02	11,00

Immagine	Codice	Descrizione	Imponibile	IVATO
----------	--------	-------------	------------	-------

KIT Trigger TTL X1 (KIT X1T + X1R Trasmettitore + Ricevitore)

	GOX1C	Godox X1C - KIT Trigger RADIO TTL Sistema X Godox Canon EOS TTL Kit Trasmettitore + Ricevitore RADIO TTL 2,4 GHz Controllo E-TTL II, Auto Flash, M/Multi, FEC, FEB, FE Lock, HSS(1/8000s) Supporto per i Gruppi Flash GR	68,85	84,00
	GOX1N	Godox X1N - KIT Trigger RADIO TTL Sistema X Godox Nikon TTL Kit Trasmettitore + Ricevitore RADIO TTL 2,4 GHz Controllo i-TTL, Auto Flash, M/Multi, FEC, FEB, FE Lock, HSS(1/8000s) Supporto per il sistema "Creative Lighting" CLS	68,85	84,00
	GOX1S	Godox X1S - KIT Trigger RADIO TTL Sistema X Godox Sony MI TTL Kit Trasmettitore + Ricevitore RADIO TTL 2,4 GHz Controllo i-TTL, Auto Flash, M/Multi, FEC, FEB, FE Lock, HSS(1/8000s)	68,85	84,00

Trasmettitori X1T 2,4 Ghz TTL

	GOX1TC	Godox X1T-C - Trasmettitore RADIO TTL (2,4 Ghz) - Canon EOS TTL	38,12	46,50
	GOX1TN	Godox X1T-N - Trasmettitore RADIO TTL (2,4 Ghz) - Nikon AF TTL	38,12	46,50
	GOX1TS	Godox X1T-S - Trasmettitore RADIO TTL (2,4 Ghz) - Sony MI (Sony E) TTL	38,12	46,50
	GOX1TO	Godox X1T-O - Trasmettitore RADIO TTL (2,4 Ghz) - Oly/Panasonic TTL	38,12	46,50
	GOX1TF	Godox X1T-F - Trasmettitore RADIO TTL (2,4 Ghz) - FUJI TTL	38,12	46,50

Trasmettitori X2T 2,4 Ghz TTL

	GOX2TC	Godox X2T-C - Trasmettitore RADIO TTL (2,4 Ghz) - Canon EOS TTL Trasmettitore RADIO TTL e Smartphone BLUETOOTH (X System Godox)	50,82	62,00
	GOX2TN	Godox X2T-N - Trasmettitore RADIO TTL (2,4 Ghz) - Nikon AF TTL Trasmettitore RADIO TTL e Smartphone BLUETOOTH (X System Godox)	50,82	62,00
	GOX2TS	Godox X2T-S - Trasmettitore RADIO TTL (2,4 Ghz) - Sony MI (Sony E) TTL Trasmettitore RADIO TTL e Smartphone BLUETOOTH (X System Godox)	50,82	62,00
	GOX2TO	Godox X2T-O - Trasmettitore RADIO TTL (2,4 Ghz) - Olympus/Panasonic TTL Trasmettitore RADIO TTL e Smartphone BLUETOOTH (X System Godox)	50,82	62,00
	GOX2TF	Godox X2T-F - Trasmettitore RADIO TTL (2,4 Ghz) - FUJI TTL Trasmettitore RADIO TTL e Smartphone BLUETOOTH (X System Godox)	50,82	62,00

Immagine	Codice	Descrizione	Imponibile	IVATO
----------	--------	-------------	------------	-------

Trasmettitori X-System Witstro - 2,4 Ghz


 TTL  X Pro	GOXT32C	Godox XT-32C - Trasmettitore RADIO (2,4 Ghz) - <i>Canon EOS</i> Trasmettitore Universale per tutti i sistemi Godox. Solo Manuale NO TTL	36,07	44,00
	GOXPROC	Godox XproC - Trasmettitore RADIO TTL (2,4 Ghz) - <i>Canon EOS</i>	59,02	72,00
	GOXPRON	Godox XproN - Trasmettitore RADIO TTL (2,4 Ghz) - <i>Nikon AF</i>	59,02	72,00
	GOXPROS	Godox XproS - Trasmettitore RADIO TTL (2,4 Ghz) - <i>Sony</i>	59,02	72,00
	GOXPROO	Godox XproO - Trasmettitore RADIO TTL (2,4 Ghz) - <i>Oly/Panasonic</i>	59,02	72,00
	GOXPROF	Godox XproF - Trasmettitore RADIO TTL (2,4 Ghz) - <i>Fujif</i>	59,02	72,00
	GOXPROP	Godox XproP - Trasmettitore RADIO TTL (2,4 Ghz) - <i>Pentax</i>	59,02	72,00
	GOPT16	Godox PT-16 - KIT Radio Trigger 2,4 GHz Frequenza : 2,4 GHz - Distanza massima : 50 m. (campo aperto) Massima velocità: 1/250s - Canali : 16 Per Monotorce Serie E SK QS , Witstro AD360M, AD600M, AR400	31,97	39,00
	GOPTR16	Godox PTR-16 - Ricevitore 2,4 GHz Frequenza : 2,4 GHz - 433 MHz Distanza massima : 50 m. (campo aperto) Canali : 16 Per Monotorce Serie E SK QS , Witstro AD360M, AD600M, AR400	9,84	12,00
	GOXT16	Godox XT-16 - Trasmettitore RADIO MANUALE (2,4 Ghz) - NO TTL	31,97	39,00

Ricevitori X1R 2,4 Ghz TTL

	GOX1RC	Godox X1R-C - Ricevitore RADIO TTL per <i>Canon EOS</i> TTL Controllo E-TTL II, Auto Flash, M/Multi, FEC, FEB, FE Lock, HSS(1/8000s) - Supporto per i Gruppi Flash GR	31,15	38,00
	GOX1RN	Godox X1R-N - Ricevitore RADIO TTL per Flash <i>Nikon AF</i> TTL Controllo i-TTL, Auto Flash, M/Multi, FEC, FEB, FE Lock, HSS(1/8000s) - Supporto per il sistema "Creative Lighting" CLS	31,15	38,00
	GOX1RS	Godox X1R-S - Ricevitore RADIO TTL per Flash <i>Sony MI</i> TTL Controllo i-TTL, Auto Flash, M/Multi, FEC, FEB, FE Lock, HSS(1/8000s)	31,15	38,00

Immagine	Codice	Descrizione	Imponibile	IVATO
----------	--------	-------------	------------	-------

Corrispondenze Trigger e Flash



S-TYPE - Staffa per Flash Speedlite

	GOSFUV6060	Godox S-Type 6060 - Staffa Speedlite con Soft Box 60x60 Staffa per Flash a slitta con Adatt. accessori BOWENS • Staffa S-Type • Softbox 60x60 SILVER • Borsa	29,51	36,00
	GOSTY	Godox Staffa S-Type . Staffa SPIGOT per Flash Speedlite	16,39	20,00



Immagine	Codice	Descrizione	Imponibile	IVATO
----------	--------	-------------	------------	-------

Ami

Smartphone Flash

FLASH A1 Ami

	GOA1MINI	Godox A1 Ami Flash e Trigger per iPhone	34,43	42,00
	GOMT01	Godox Stativo da tavolo MT01 per Flash A1 e AD200	12,30	15,00

Consente nello shooting con Smartphone / iPhone di utilizzare i propri Flash Professionali



Enable smartphone to adjust the parameters of Godox photo equipments e.g. flashes and LED lights.



V860 II AD200 QUICKER 闪客 AD600

Immagine	Codice	Descrizione	Imponibile	IVATO
----------	--------	-------------	------------	-------

Batteria PROPAC PB-960 per Flash Speedlite

	GOPB960	Godox Battery Pack Propac PB-960 con doppia alimentazione Battery Pack : Batteria al litio 11.1V/4000 mAh Tempi di ricarica : 3 ore Carica del flash : circa 1 secondo a piena potenza Numero dei flash : circa 1800 lampi a piena potenza Doppio attacco per 2 flash Batteria sostituibile	108,20	132,00
	GOBT4300	Godox Batteria al LITIO di ricambio per PB 960 - 11.1v/4000 mAh	56,56	69,00
	GOMXMETZ	Godox Cavo MX per Flash METZ per PB-820 e PB-960 (Metz 58AF - 1/58 AF-2)	12,29	15,00
	GOSXSONY	Godox Cavo SX per Flash SONY per PB-820 e PB-960 HVL-58AM	12,29	15,00
	GONXNIKON	Godox Cavo NX per Flash NIKON per PB-820 e PB-960 SB910 - SB28 - SEB28DX - SB80DX - SB800 - SB900	12,29	15,00
	GOCXCANON	Godox Cavo CX per Flash CANON, FUJI, Oly/Pana per PB-820 e PB-960 600EX - 430EX - 540EX - 550EX - 580EX - 580EX II	12,29	15,00
	GOLX	Godox Cavo LX per alimentare tutti gli Illuminatori LED Godox (grandi e piccoli)	12,29	15,00
	GODB01	Godox ADATTATORE a Y per PB820	6,56	8,00
	GODB02	Godox ADATTATORE a Y per PB960	7,38	9,00
	GOUSB	Cavo di ricarica USB	9,84	12,00

Batterie 230v - 50 Hz

	GOLP750	Godox LP-750 - Alimentatore a batteria 230v 50Hz 750w Potenza continua :750w di picco 1400w Gamma di tensione in ingresso : 11÷15.5V Voltaggio in uscita/Frequenza : 110v/60Hz o 230v/50Hz Onda in uscita : Sinusoidale pura Consumo di energia in Modalità Normale: 0,25A - in Modalità Flash: 1A Efficienza di conversione : 91% Batteria ricaricabile : Ni-Mh Capacità nominale della batteria : 9 Ampere/h Tempo di ricarica : Circa 6h (Ricarica standard 1.7A)	717,21	875,00
	GOLP800	Godox LP-800X - Alimentatore a batteria 230v - 50Hz - 750w Potenza continua : 750w - di picco 1400w Gamma di tensione in ingresso : 11÷15.5v Voltaggio in uscita/Frequenza : 110v/60Hz o 230v/50Hz Onda in uscita : Sinusoidale pura Consumo di energia in Modalità Normale : 0.25A - in Modalità Flash : 1A Efficienza di conversione : 91% Batteria ricaricabile : FOSFATO di LITIO (LFP) Capacità nominale della batteria : 12 Ampere/h Tempo di ricarica : Circa 6h (Ricarica standard 1.7A)	960,66	1.172,00
	GOB12000	Godox Batteria LP-B12000 12Ah di ricambio per LP-800X & LP-450x	192,62	235,00

Foto	Codice	Descrizione	Specifiche	Impo	IVATO
------	--------	-------------	------------	------	-------

Registratore Audio Stereo

	SRQ2	Saramonic SR-Q2 Registratore Stereo PRO	Coming Soon	97,54	119,00
---	-------------	---	-------------	-------	---------------

Microfoni Wireless Broadcast Use

	SRHU9	Saramonic HU9 • Microfono Condensatore Gelato • Dedicato al ricevitore RX9 BROADCAST USE	• Microfono a Condensatore. Polar pattern : Cardioide • Risposta in Frequenza : 40 ÷ 18000 Hz ± 3dB • Funzione mute - Display LCD • Rivelatore a infrarossi • Gruppi : A o B - Canali : 96 • Frequenze portanti: 514 MHz - 596 MHz • Deviazione di riferimento : +/- 5 kHz (-60dBV, ingresso 1kHz) • Rapporto S/R : 70 dB o più • Soppressione spur : -60 dB • Distorsione: 0,5% o meno • Alimentazione : 2 Batterie AA • Dimensioni : 254 x 52 x 52 mm - Peso: 338,2 g. (senza batterie) - METALLO	135,25	165,00
	SRHU9 + SRRX9	Saramonic KIT HU9 + RX9 • Microfono Condensatore Gelato • Ricevitore RX9 BROADCAST USE	• Microfono a Condensatore. Polar Pattern : Cardioide • Risposta in Frequenza : 40 ÷ 18000 Hz ± 3dB • Funzione mute - Display LCD • Rivelatore a infrarossi • Gruppi : A o B - Canali : 96 • Frequenze portanti: 514 MHz - 596 MHz • Deviazione di riferimento : +/- 5 kHz (-60dBV, ingresso 1kHz) • Rapporto S/R : 70 dB o più • Soppressione spur : -60 dB • Distorsione: 0,5% o meno • Alimentazione : 2 Batterie AA • Dimensioni : 254 x 52 x 52 mm - Peso: 338,2 g. (senza batterie) - METALLO	 285,25	348,00

	SRUM92	Saramonic UwMic9 - 2 Kit Microfoni UHF • 2 x trasmettitori (TX9) • 1 x ricevitore (RX9) • 2 x microfoni lavalier	Spazio operativo : 100 m. (all'aperto), 60 m. (con ostacoli) TX9 e RX9 - Gruppi : A o B - Canali : 96 TX9 e RX9 - Frequenze di lavoro : 514MHz - 596MHz TX9 e RX9 - Rapporto S/R : 70 dB o più TX9 e RX9 - Ritardo vocale : 12 ms TX9 e RX9 - Distorsione: 0,5% o meno TX9 e RX9 - Alimentazione : 2 Batterie AA	380,33	464,00
	SRUM91	Saramonic UwMic9 - 1 KIT Microfoni UHF • 1 x trasmettitori (TX9) • 1 x ricevitore (RX9) • 1 x microfoni lavalier	TX9 : Connettore di ingresso audio Mini jack da 3,5 mm TX9 : Peso 211,4 g. TX9 : Dimensioni 170,9 x 63,5 x 30,0 mm. RX9 : Connettore di uscita audio Mini jack da 3,5 mm RX9 : Risposta in frequenza : 40 ÷ 18000 Hz (± 3dB) RX9 : Peso: 218,7 g. (batterie escluse) RX9 : Dimensioni: 170,9 x 63,5 x 30,0 mm.	250,00	305,00

Foto	Codice	Descrizione	Specifiche	Impo	IVATO
	SRTX9	Trasmettitore UwMic9 TX-9 L'articolo include : • 1x Trasmettitore wireless • 1x Microfono Lavalier	Trasmettitore body-pack compatto. Funzione di muting e ingresso per microfono BMP. L'uscita di potenza RF può essere commutata tra alta, media e bassa. • Canali: 96 - Gruppi: A o B • Tipo di oscillatore: sintetizzatore PLL • Frequenze portanti: 514 MHz - 596 MHz • Deviazione di riferimento: +/- 5 kHz (-60dBV, ingresso 1kHz) • Rapporto S/R : 70 dB o più - Soppressione spurie : -60 dB • Ritardo vocale: 12 ms • Livello di ingresso audio di riferimento : -60dBV (ingresso MIC, att. 0dB) • Distorsione: 0,5% o meno - Risposta in Frequenza : 40÷18000 Hz (+/- 3dB) • Alimentazione : 2 batterie formato AA • Dimensioni : 170,9 x 63,5 x 30,0 mm. - Peso : 211,4 g.	 129,51	158,00
	SRRX9	Ricevitore UwMic9 RX9 Ricevitore wireless a doppio canale	• Canali: 96 - Gruppi: A o B • Tipo di oscillatore: sintetizzatore PLL • Connettore di uscita audio : Mini Jack da 3,5 mm • Antenna : 1/4 Wire Antenna • Livello di uscita audio : -60dBV • Livello di uscita cuffie: 30mW (16Ω) • Frequenze del ricevitore : 514 MHz - 596 MHz • Sensibilità del ricevitore: -95 dBm - Distorsione : 0,5% o meno • Rapporto S/R : 70 dB o più • Ritardo vocale : 12 ms • Deviazione di riferimento : +/- 5 kHz (-60dBV, ingresso 1kHz)	 150,00	183,00
	SRRXXLR9	Ricevitore RX-XLR9 Ricevitore wireless plug-on XLR RX - XLR9	Ricevitore wireless plug-on XLR compatto. Si collega direttamente all'ingresso del microfono XLR di una videocamera o del registratore senza intralciare altri accessori. Il connettore XLR ruota sia in senso orario che antiorario. • Numero di canali : 96 - Gruppo di canali: A e B • Tipo di oscillatore: Sintetizzatore PLL • Frequenze portanti : 514 MHz - 596 MHz • Deviazione di riferimento ± 5 kHz (-60 dBV, ingresso 1 kHz) • Rapporto S/R : >70 dB - Distorsione <0,5% • Livello di ingr. audio di riferimento -60 dBV • Connettore di ingresso DC : Jack di tipo C - Alim. : 2 AA • Dimensioni : 112 x 63 x 26 mm. - Peso : 96 g.	 200,00	244,00
	SRSRX9	Ricevitore SP-RX9 Ricevitore wireless UHF e MIXER audio a due canali	Ricevitore e MIXER wireless a due canali. Dedicato a trasmettitori UwMic9 e Mixer audio indipendente con tre ingressi. • Numero di canali : 96 - Gruppo di canali : A e B • Tipo di oscillatore : PLL - Freq. portanti: 514 MHz - 596 MHz • Ingresso audio : Due mini jack da 3,5 mm e un mini jack XLR • Uscita audio : Un mini jack da 3,5 mm e una Micro USB • Uscita cuffie : Mini jack da 3,5 mm. • Guadagno INPUT 1 : 20 dB • Guadagno XLR INPUT 2 e mini : 20 dB • Guadagno Micro USB : 20 dB • Alimentazione INPUT 1 e INPUT 2 : Alimentatori da 5v • Alimentazione phantom per jack mini XLR : Alimentatori 48v • Livello usc. audio : -60 dBV - Livello usc. cuffie : 30 mW (16 Ω) • Sensibilità ricevitore : -95 dBm - Rapporto S/R : >70 dB • Ritardo vocale : 12 ms • Alimentazione : Batteria integrata Litio (1200 mA) • Energia: DC 5V (USB Type-C) • Dimensioni : 100,0x38,6x259,6 mm. - Peso : 433 g. (c/imp.)	 299,18	365,00
	SRUM10CC	Saramonic UM10CC Cavo doppio XLR per LavMic e UwMic 9	Adattatore 2/XLR - UwMic9	 29,51	36,00

Foto	Codice	Descrizione	Specifiche	Impo	IVATO
------	--------	-------------	------------	------	-------

Microfoni Wireless Professional Use

	SRHM4C	Saramonic SR-HM4C • Microfono Condensatore Gelato • Dedicato al ricevitore SR-WM4C	• Microfono a Condensatore. Polar pattern : Cardioide • Spazio operativo : 60 metri senza ostacoli • Manopola di controllo del volume • 4 canali commutabili : 203,65 - 207,75 - 211,55 - 215,35 MHz • Frequenze di funzionamento : 203 - 216 MHz	63,93	78,00
	SRWM4CA	Saramonic SR-WM4C KIT Microfoni UHF • 1 x Trasmettitore • 1 x Microfono SR-HM4C	• Spazio operativo : 60 metri senza ostacoli • 4 canali commutabili : 203,65 - 207,75 - 211,55 - 215,35 MHz • Frequenze di funzionamento : 203 - 216 MHz • Input con un microfono XLR mini • Connessione Output stereo per fotocamera da 1/8" (3,5 mm.) • Connessione per cuffie monitor da 1/8" (3,5 mm.) • Monitoraggio audio in tempo reale • Indicatore LED per la durata delle batterie • Alimentazione tramite 2 batterie stilo AA (non comprese)	 116,39	142,00
	SRWM4C	Saramonic SR-WM4C KIT Microfoni UHF • 1 x trasmettitore • 1 x ricevitore • 1 x Microfono XLR lavalier	• Spazio operativo : 60 metri senza ostacoli • 4 canali commutabili : 203,65 - 207,75 - 211,55 - 215,35 MHz • Frequenze di funzionamento : 203 - 216 MHz • Input con un microfono XLR mini • Connessione Output stereo per fotocamera da 1/8" (3,5 mm.) • Connessione per cuffie monitor da 1/8" (3,5 mm.) • Monitoraggio audio in tempo reale • Indicatore LED per la durata delle batterie • Alimentazione tramite 2 batterie stilo AA (non comprese)	109,02	133,00
	SRXLR4C	Saramonic SR-XLR4C Trasmettitore Wireless VHF • Lavora con il ricevitore SRWM4C Trasforma in RADIO i microfoni XLR a filo	• 4 canali commutabili : 203,65 - 207,75 - 211,55 - 215,35 MHz • Frequenze di funzionamento : 203 - 216 MHz • Rapporto S/R : 70 dB o più • Ritardo vocale: 12 ms. • Connettore ingresso audio : mini XLR • Possibile alimentazione Phantom +48v • Alimentazione : 2x Batterie AA - Autonomia 5 ore. • Indicatore LED per la durata delle batterie • Dimensioni : 100,5 x 43 x H35 mm. - Peso : 137 g.	90,16	110,00

Microfoni cablati

	SRNV5	Saramonic SR-NV5 Microfono a condensatore direzionale ROSSO	• Microfono a Condensatore. Polar Pattern : Cardioide • Risposta in frequenza : 40 ÷ 18000 Hz ± 3 dB • Sensibilità : -35 dB ± 1 dB - Rapporto S/R 1 kHz : 80 dB o superiore • Impedenza di uscita : 2000 ohm o superiore • Alimentazione phantom : 48v • Spina phantom : 3 -pin plug XLR • Peso: 57,8 g,	78,69	96,00
	SRNV5X	Saramonic SR-NV5x Microfono a condensatore direzionale NERO	• Microfono a Condensatore. Polar Pattern : Cardioide • Risposta in frequenza : 40 ÷ 18000 Hz ± 3 dB • Sensibilità : -35 dB ± 1 dB - Rapporto S/R 1 kHz : 80 dB o superiore • Impedenza di uscita : 2000 ohm o superiore • Alimentazione phantom : 48v • Spina phantom : 3 -pin plug XLR • Peso: 57,8 g,	 78,69	96,00
	SRTM1	Saramonic SR-TM1 Microfono a fucile CARDIOIDE	• Microfono a Condensatore. Polar Pattern : Cardioide • Batteria Litio ricaricabile da 1400 mAh • Uscita bilanciata - Alimentazione phantom +48v • Filtro passa alto (150 Hz), Pulsante PAD di attenuazione -10 dB • Rapporto S/R : 75 dB SPL (secondo IEC651) • Lunghezza: 282 mm. - METALLO	202,46	247,00
	SRHM7	Saramonic SR-HM7 Microfono dinamico - Voce e Strumenti - Presentazioni - Concerti dal Vivo	• Microfono Dinamico. Polar Pattern : Cardioide • Risposta in frequenza: 100 ÷ 10000 Hz • Sensibilità : -52,4 dB ± 3dB • Impedenza uscita : 500 Ω ± 30% a 1 KHz • Connettore XLR a 3 pin • Dimensioni : Ø 51 mm. Lunghezza 258 mm. Peso 320 g. • Corpo interamente in metallo	217,21	265,00

Foto	Codice	Descrizione	Specifiche	Impo	IVATO
	SRVMM	Saramonic Vmic Mini Microfono compatto per MIRRORLESS	• Microfono a Condensatore. Polar Pattern : Cardioide • Risposta in Frequenza : 75 ÷ 20000 Hz • Sensibilità : -35dB +/- 3dB • Impedenza di uscita: 200 ohm • Rapporto S/R : 75 dB SPL • Cavi di uscita TRS e TRRS da 3,5 mm inclusi • Montaggio ammortizzato integrato Plug & Use • Paravento in gommapiuma incluso • Dimensioni : 62 × 117 × 19 mm. - Peso 69 g. - Alluminio	59,02	72,00
	SRM3	Saramonic SR-M3 Microfono a condensazione direzionale leggero	• Microfono a Condensatore. Polar Pattern : Cardioide • Risposta in frequenza : 75 ÷ 18000 Hz • Filtro Passa Basso 200 Hz • Sensibilità : -37dB +/- 1dB • Rapporto S/R : 75 dB SPL • Interruttore di guadagno audio +10 dB • Uscita : TRS da 3,5 mm • Ingresso microfono supplementare da 3,5 mm. - Presa per Cuffia • Dimensioni : 14 x 5,8 x 4,1 cm. - Peso : 30 g. - Batteria : 1 AAA	63,93	78,00
	SRCM	Saramonic CamMic Microfono compatto per MIRRORLESS	• Microfono a Condensatore. Polar Pattern : Cardioide • Risposta in frequenza : 40 ÷ 10000 Hz (selezionabile HPF 80 Hz) • Filtro Taglia-Basso (80 Hz) • Sensibilità : -45dB +/- 3dB • Impedenza di uscita: 200 ohm • Rapporto S/R : 80 dB SPL • Alimentazione : Una batteria AA • Dimensioni: 164,4 × 53,9 × 83,5 mm. - Peso: 107 g.	73,77	90,00
	SR-CMI	Saramonic CamMic+ Microfono compatto per MIRRORLESS	• Microfono a Condensatore. Polar Pattern : Cardioide • Risposta in frequenza : 40 ÷ 10000 Hz (selezionabile HPF 80 Hz) • Filtro Taglia-Basso (80 Hz) • Sensibilità : -45dB +/- 3dB • Impedenza di uscita: 200 ohm • Rapporto S/R : 80 dB SPL • Alimentazione : Una batteria AA • Dimensioni: 164,4 × 53,9 × 83,5 mm. - Peso: 107 g.	98,36	120,00
	SRVM	Saramonic Vmic Microfono compatto per MIRRORLESS + REFLEX BROADCAST USE	• Microfono a Condensatore. Polar Pattern : Super Cardioide • Risposta in frequenza : 35 ÷ 20000 HZ • Sensibilità : -40dB +/- 1dB • Rapporto S/R : 75 dB o superiore • Filtro Passa-Alto (150 Hz) - Boost ad alta frequenza (+6 dB) • Controllo del livello a tre posizioni (-10dB, 0dB, + 20dB) • Uscita per monitor e cuffie - Jack uscita audio 1/8 alla camera • Alimentazione : 2 batterie AA • Dimensioni : : 255 x 66 x 80 mm. - Peso : 196 g. - METALLO	109,02	133,00
	SRVMR	Saramonic Vmic Recorder Registratore Audio Microfono compatto per MIRRORLESS + REFLEX BROADCAST USE	• Microfono a Condensatore. Polar Pattern : Super Cardioide • Formato di registrazione : WAV a 16 Bit, 48 kHz Sampling Rate. Scheda µSDHC • Risposta in frequenza : 50 ÷ 20000 HZ - Sensibilità : -40dB +/- 1dB • Rapporto S/R : +22 dB (Impostazione guadagno 66 dB) • Filtro Passa-Alto (150 Hz) - Boost ad alta frequenza (+6 dB) • Controllo del livello a tre posizioni (-10dB, 0dB, + 20dB) • Uscita audio : impedenza 47 Ω - Uscita cuffie : impedenza 16 Ω • Alimentazione : 2 batterie AA (Autonomia 8 ore) • Dimensioni : 255 x 66 x 80 mm. - Peso : 196 g. - METALLO	181,15	221,00

Microfoni Lavalier

	SRLMX1	Saramonic SR-LMX1+ Microfono Lavalier per Smartphone (Versione di aggiornamento di SR-LMX1)	• Microfono a clip per dispositivi iPhone e Android • Microfono omnidirezionale • Incluso cavo prolunga TRRS da 4 m. • Schermo pop rimovibile incluso • Funziona con tutte le app di registrazione	40,16	49,00
	SRLVMC	Saramonic LavMicro Microfono Lavalier per Smartphone, GoPro, Reflex DSLR , Registratori audio.	• Microfono a condensatore omnidirezionale • 40 ÷ 18000 Hz. ± 3 dB • Alimentazione : Batteria LR44 (inclusa) • Uscita audio Jack 3,5 mm. o 6,35 mm. • Lunghezza cavo 6 m • Compatibile iPhone, Android, REFLEX DSLR input 3,5 mm.	54,10	66,00
	SRLM	Saramonic LavMic Microfono a doppio canale da 3,5 mm e KIT MIXER per Smartphone, GoPro, REFLEX DSLR .	• Ingresso 2x Jack 2,5 mm. Mono • Guadagno di registrazione / Controllo del volume • 20 ÷ 20000 Hz. ± 0,5 dB • Jack di monitoraggio cuffie • Interruttore di uscita mono / stereo • Compatibile iPhone, Android, REFLEX DSLR input 3,5 mm.	109,02	133,00

Foto	Codice	Descrizione	Specifiche	Impo	IVATO
------	--------	-------------	------------	------	-------

Interfacce Audio

	SRSRII	Saramonic SmartRig II Input 1/XLR + 1/Jack 6,3 Output Jack 3,5 Stereo	• Connettore di ingresso combinato XLR e 6,35 mm • Ingresso monitor cuffie • Alimentazione Phantom 48v • Gain Control Knob • Funziona con una batteria da 9v (non inclusa) • Funziona con le app audio e video più popolari	43,44	53,00
	SRSRP	Saramonic SmartRig+ Input : 2/XLR + 2/Jack 6,3 + 2/Jack 3,5 Output Jack 3,5 Stereo.	• Due ingressi microfonici XLR • Due ingressi per chitarra da 1/4 "" (6,3mm) • Due ingressi microfonici da 1/8 "" (3,5 mm) • Interruttore mono / stereo (M / S) • Interruttore fotocamera / telefono • Alimentazione phantom +48v • Uscita cuffie da 3,5 mm per il monitoraggio	101,64	124,00
	SRSRDI	Saramonic SmartRig Di Input : 2/XLR + 2/Jack 6,3 Output Lightning per iOS	• Connettore di uscita lightning • Connettore di ingresso combinato XLR e 6,35 mm • Ingresso monitor cuffie • Alimentazione Phantom 48v • Gain Control Knob • Funziona con una batteria da 9v • Funziona con le app audio e video più popolari	109,02	133,00

Adattatori Audio

	SRAAX100	Saramonic SR-AX100 Adattatore audio con ingresso stereo e doppio mono da 3,5 mm per fotocamere e videocamere DSLR	• Utilizzabile con fotocamera DSLR • 2 ingressi mono 1/8 "" • 1 ingresso stereo 1/8 "" • Uscita stereo da 1/8 "" • Manopole di controllo Dual Trim • 3 attacchi shoe integrati • L'operazione passiva non richiede batterie	45,08	55,00
	SRPAX1	Saramonic SR-PAX1 Mixer audio attivo a due canali con preamplificatore e alimentazione phantom. Per DSLR, Mirrorless o Camcorder.	• Due ingressi mini-jack mono 1/8 "" (3,5 mm) • Due ingressi XLR bilanciati. • Due ingressi mono standard da 1/4 "" (6,35 mm) • Ingresso mini-jack stereo da 1/8 "" (3,5 mm) • Un jack di uscita stereo da 1/8 "" (3,5 mm) • Interruttore mono / stereo (M / S) • Interruttore LINE / MIC / PH • Uscita cuffie da 3,5 mm per monitoraggio • Foro per vite femmina da 1/4 " • Le manopole di controllo Dual Trim regolano il segnale di ciascun canale ai livelli di registrazione ottimali	109,02	133,00

Accessori per Android e iPhone

	SRSMX	Saramonic SmartMixer Mixer audio per cellulari iOS e Android.	• Per acquisizione di video da smartphone • Mini ingresso XLR bilanciato • Due microfoni a condensatore di potenza plug-in • Alimentazione phantom +48v • Interruttore opzionale REC / PLAY - Misuratore di livello • Uscita monitor cuffie - Manopola di controllo del volume • Include supporto per telefono e impugnatura in alluminio	127,05	155,00
	SRSMC	Saramonic SmartMic Microfono per dispositivi iOS	• Ideale per l'utilizzo di video • Dimensioni ridotte e leggero • Si collega al jack audio standard da 3,5 mm • Intervallo di frequenza : 35Hz ÷ 18KHz • Nessuna batteria richiesta	18,03	22,00
	SRUTC35	Saramonic UTC-C35 Registrare audio mono e stereo su dispositivi USB Type-C da microfoni o mixer con un'uscita da 3,5 mm.	• Uscita USB Type-C • Lunghezza cavo 37 ÷ 45 cm. • Ingresso compatibile con 3,5 mm.	45,08	55,00
	SRLCC35	Saramonic LC-C35 Registrare audio mono e stereo sui dispositivi iOS da qualsiasi microfono o mixer con uscita da 3,5 mm.	• Interfaccia Lightning standard • Lunghezza cavo 37 ÷ 45 cm. • Cavo facilmente snodabile e facile da usare • Ingresso compatibile con 3,5 mm.	54,10	66,00

Foto	Codice	Descrizione	Specifiche	Impo	IVATO
------	--------	-------------	------------	------	-------

Valigia

	SR-C6	Saramonic SR-C6 Valigia	Valigia da trasporto. Grado impermeabilità : IP67 Dimensioni : 291x220x103 mm. Peso : 836 g.	29,51	36,00
--	--------------	--------------------------------	---	-------	--------------

Cavi e accessori

	SRLC-XLR	Saramonic LC-XLR • Connettore femmina XLR per interfaccia audio Lightning certificata Apple • Consente di collegare il microfono XLR professionale ai dispositivi iOS Uscita: l'iPhone, l'iPad, l'iPad di Apple touch che hanno un connettore lampo e supportano iOS 9.3.5 o versioni successive. Ingresso: microfono XLR a condensatore autoalimentato e microfono XLR dinamico	78,69	96,00
	SRUTC-XLR	Saramonic UTC-XLR • Connettore femmina XLR a dispositivo USB Type-C • Consente di collegare un microfono XLR professionale a dispositivi ANDROID Type-C Uscita smartphone Android o PC Pad e Windows con connettore Type-C Ingresso: condensatore autoalimentato Microfono XLR e microfono XLR dinamico	68,85	84,00
	SR-PMC1	Saramonic SR-PMC1 Cavo audio da 3,5 mm per il collegamento di iPhone/iPad/iPod ai sistemi Uwmci9/UwMic10	18,03	22,00
	SR-PMC2	Saramonic SR-PMC2 Cavo audio da 3,5 mm per il collegamento di iPhone / iPad / iPod al Saramonic SR-WM4C	13,93	17,00

Pag. 34

Immagine	Codice	EAN	Descrizione	Imponibile	IVATO
	 MZA 756790321237		MOZA AIR (Peso : 1,1 Kg. - Carico Max 3,2 Kg.) • Gimbal AIR • Impugnatura • Batterie (3 pz.) + Charger 12 ore di autonomia • Impugnatura doppia • Supporto per Obiettivo • Adattatore vite 1/4" • Piastra d'attacco rapido • Valigia rigida • Cavo USB • Mini Treppiedi • Cavi di controllo fotocamera (2 pz. : Sony 7 + Pana GH)		368,03 449,00
	 MZL2PM		Moza Gimbal LITE 2 (Peso : 2,2 Kg. - Carico Max 5,0 kg.) Kit Premium • Gimbal LITE 2 • Batteria Intelligente + Caricabatteria • Piastra Attacco rapido per fotocamera • Controller a pollice c/anello di serraggio • Distributore di Potenza • Supporto per la calibrazione		736,89 899,00
	 MZSP		Moza SLYPOD Monopiede + Slider motorizzato 2 in 1 con controllo del movimento ad alta precisione. • Testa Pan-and-Tilt • Peso : 750 g. (Fibra di Carbonio) • Lunghezza chiuso : 522 mm. - Movimento : 28 cm. • Carico Verticale : Nominale 9 Kg. - MAX : 18 Kg. • Carico Orizzontale : Nominale 4 Kg. - MAX : 10 Kg. • Velocità : 0,15 mm/s ÷ 28 mm/s • Accelerazione : da 0 a 10.000 giri in 10 µsec. • Batteria : Litio 11,1v durata 2 ore. Ricarica USB 90 min. • In dotazione : Maniglia in legno + Cavo USB + Borsa		450,00 549,00
	MZSPDA5 5712850848187		Moza TELECOMANDO per Slypod	113,93 139,00	

Immagine	Codice	EAN	Descrizione	Imponibile	IVATO
----------	--------	-----	-------------	------------	-------

ACCESSORI AIR-2 - AIRCROSS-2

	MZMF01	61111112808836	Moza KIT iFocus . Sistema intelligente di controllo AF e Zoom	269,67	329,00
	MZMF03	61111112808812	Moza iFocus . Follow Focus Radio Universale	179,51	219,00
	MZMF02	61111112808829	Moza iFocus . Controller per Follow Focus	113,93	139,00
	MZMFM01		Moza iFocus-M . Follow Focus Radio NEW per AIR-2 e AIRCROSS-2. Alimentato direttamente da AIR-2 e AIRCROSS-2	105,74	129,00
	MZMCB01	61111112808805	Moza Zaino PRO per Gimbal e attrezzature	179,51	219,00
	MZGA44	61111112808799	Moza Zaino FASHION per Gimbal	89,34	109,00
	MZMCG17	61111112809000	Moza Valigia rigida per AIR-2	122,13	149,00
	MZMCG07	61111112808874	Moza Batterie al litio per AIR-2 - Kit 4 pezzi	48,36	59,00
	MZMCG08	61111112808881	Moza Carica batterie per AIR-2	40,16	49,00
	MZAC01	987792944074	Moza Connettore di Alimentazione per Sony A (Solo per AirCross)	40,16	49,00
	MZAC02	987792944081	Moza Connettore di Alimentazione per Panasonic GH4/GH5 (Solo per AirCross)	40,16	49,00
	MZMCG06	61111112808867	Moza Impugnatura Mini Doppia per AIR-2	56,56	69,00
	MZMCG14	61111112808973	Moza Impugnatura Mini per AIR-2	56,56	69,00
	MZMCG18	61111112809017	Moza Mini Treppiede Universale	19,67	24,00
	MZMCG12	61111112808959	Moza aste per lunghe per Follow Focus (200 mm.) - Teleoiettivi	19,67	24,00

Immagine	Codice	EAN	Descrizione	Imponibile	IVATO
	MZMCG13	61111112808966	Moza Piastra porta accessori Universale	19,67	24,00
	MZMCG05	61111112808850	Moza adattatore ad attacco a caldo Universale	64,75	79,00

ACCESSORI AIR - AIRCROSS - LITE2

	MZLA06	756790321275	Moza Controller a pollice c/anello di serraggio	120,90	147,50
	MZGA21	987792943541	Moza Impugnatura doppia	100,00	122,00
	MZGMA04	756790321251	Moza Treppiedi per Gimbal	19,26	23,50
	MZAA02	688945123109	Moza Batterie per AIR e AIRCROSS	25,41	31,00
	MZGMA01	756790321268	Moza Caricabatterie	49,59	60,50
	MZLA02	732330590202	Moza LITE 2 Valigia Case Water-proof	351,64	429,00

Immagine	Codice	Descrizione	Imponibile	IVATO
MONITOR VIDEO NOVITA'				
	LLA5	Lilliput Monitor 5" - A5 DM Risoluzione: 1920*1080 - Display IPS 8bit Formato supportato : 4K HDMI Luminosità : 400 cd/m ² Contrasto : 1000:1 Angolo di visione: 170° /170° (H/V) Input HDMI : 1 Output HDMI : 1 Audio Speaker e uscita cuffia Batterie supportate: F970 - LP-E6 Dimensioni : 129,6 x 80,1 x 23,6 cm. - Peso : 118 g.	122,13	149,00
	LLA7S	Lilliput Monitor 7" - A7s DM Risoluzione : 1920*1200 - Display IPS Formato supportato : 4K HDMI Luminosità : 500 cd/m ² Contrasto : 1000:1 Angolo di visione : 170° /170° (H/V) Input HDMI : 1 Output HDMI : 1 Audio Speaker e uscita cuffia Batterie supportate : F970 Dimensioni : 182,1 x 124 x 20,5 cm. - Peso : 320 g.	138,52	169,00
	LLFS7	Lilliput Monitor 7" - FS7 DM Risoluzione : 1920*1200 - Display IPS Formato supportato : 4K HDMI Luminosità : 500 cd/m ² Contrasto : 1000:1 Angolo di visione : 170° /170° (H/V) Input HDMI - 3G SDI : 1+1 Output HDMI -3G SDI : 1+1 Audio Speaker e uscita cuffia Batterie supportate: F-970 Dimensioni : 182 x 124 x 22 cm. - Peso : 320 g.	204,10	249,00
	LLQ7PRO	Lilliput 7" - Q7Pro Risoluzione : 1920*1200 - Display IPS Formato supportato : FHD SDI Luminosità : 500 cd/m ² Contrasto : 1000:1 Angolo di visione : 165° /165° (H/V) Conversione di segnale : HDMI-SDI SDI-HDMI Input HDMI / 3G SDI : 1+1 Output HDMI / 3G SDI : 1+1 Audio Speaker e uscita cuffia Batterie supportate : V-Mount - F-970 - DU21- LP-E6 Dimensioni : 182 x 124 x 22 cm. - Peso : 405 g.	409,02	499,00

Immagine	Codice	EAN	Descrizione	Imponibile	IVATO
----------	--------	-----	-------------	------------	-------

Accessori

	ROIRC		Rowi Telecomando infrarossi per Canon	10	9,43	11,50
	ROIRN		Rowi Telecomando infrarossi per Nikon	10	9,43	11,50
	ASLCCK01	8034034080242	Emora Sicura per tappo copri obiettivo	10	3,28	4,00

	RO1407	8034034009977	Rowi Cavo sincro flash doppio maschio PC-PC	10	4,92	6,00
--	---------------	---------------	---	----	------	-------------

	BI7050-49	4002921011055	Bilora Tappo anteriore obiettivi Snap Ø 49	10	3,28	4,00
	BI7050-52	4002921011062	Bilora Tappo anteriore obiettivi Snap Ø 52	10	3,28	4,00
	BI7050-55	4002921011079	Bilora Tappo anteriore obiettivi Snap Ø 55	10	3,28	4,00
	BI7050-58	4002921011086	Bilora Tappo anteriore obiettivi Snap Ø 58	10	3,28	4,00
	BI7050-62	4002921011093	Bilora Tappo anteriore obiettivi Snap Ø 62	10	3,28	4,00
	BI7050-67	4002921011109	Bilora Tappo anteriore obiettivi Snap Ø 67	10	3,28	4,00
	BI7050-72	4002921011116	Bilora Tappo anteriore obiettivi Snap Ø 72	10	3,28	4,00
	BI7050-77	4002921011123	Bilora Tappo anteriore obiettivi Snap Ø 77	10	3,28	4,00

	ASPL52	8034034080174	Emora Paraluze in gomma diametro 52 Ø	10	5,74	7,00
	ASPL55	8034034080181	Emora Paraluze in gomma diametro 55 Ø	10	5,74	7,00
	ASPL58	8034034080198	Emora Paraluze in gomma diametro 58 Ø	10	6,56	8,00
	ASPL62	8034034080204	Emora Paraluze in gomma diametro 62 Ø	10	6,56	8,00
	ASPL67	8034034080211	Emora Paraluze in gomma diametro 67 Ø	10	6,56	8,00
	ASPL72	8034034080228	Emora Paraluze in gomma diametro 72 Ø	10	6,56	8,00
	ASPL77	8034034080235	Emora Paraluze in gomma diametro 77 Ø	10	6,56	8,00

	506801	4001072068017	Kaiser Paraluze in gomma Grandangolare Ø 49	10	11,07	13,50
	506803	4001072068031	Kaiser Paraluze in gomma Grandangolare Ø 55	10	10,25	12,50
	506805	4001072068055	Kaiser Paraluze in gomma Grandangolare Ø 62	10	12,30	15,00
	506807		Kaiser Paraluze in gomma Grandangolare Ø 72	10	13,93	17,00

	RO037	8034034080372	Rowi Paraluze a Petalo Ø 52 mm.	10	6,97	8,50
	RO038	8034034080389	Rowi Paraluze a Petalo Ø 55 mm.	10	6,97	8,50
	RO039	8034034080396	Rowi Paraluze a Petalo Ø 58 mm.	10	6,97	8,50
	RO040	8034034080402	Rowi Paraluze a Petalo Ø 62 mm.	10	6,97	8,50
	RO041	8034034080419	Rowi Paraluze a Petalo Ø 67 mm.	10	6,97	8,50
	RO042	8034034080426	Rowi Paraluze a Petalo Ø 72 mm.	10	6,97	8,50
	RO043	8034034080433	Rowi Paraluze a Petalo Ø 77 mm.	10	6,97	8,50

Accessori Flash

	RO1010		Rowi Soft Box per Flash 10x10	10	13,11	16,00
	RO1520		Rowi Soft Box per Flash 15x20	10	14,75	18,00
	RO2030		Rowi Soft Box per Flash 20x30	10	20,08	24,50

	RO430		Rowi Diffusore bianco per Flash 430EX-430EXII CANON	4	4,92	6,00
	RO580		Rowi Diffusore bianco per Flash 580EX-580EXII CANON	4	4,92	6,00
	ROSB600		Rowi Diffusore bianco per Flash SB600-SB800 NIKON	4	4,92	6,00
	ROSB900		Rowi Diffusore bianco per Flash SB900 NIKON	4	4,92	6,00

	ROTTLC		Rowi Cavo TTL per OC-E3 CANON	1	36,48	44,50
	ROTTLN		Rowi Cavo TTL per SC-28 NIKON	1	36,48	44,50
	BI1366	4002921017439	Bilora Adattatore Sincro - Contatto Caldo-Presa PC	10	20,08	24,50

Immagine	Codice	EAN	Descrizione	Imponibile	IVATO
----------	--------	-----	-------------	------------	-------

Camera Oscura

	RO8100	8034034081003	Rowi Bomboletta aria compressa Standard ML 400	12	3,28	4,00
	RO6365	8034034080266	Rowi Guanti in cotone (un paio)	10	5,74	7,00
	RO2510	8034034080273	Rowi Confezione da 100 fogli 35 mm in pergamino	10	23,36	28,50
	RO2610	8034034080280	Rowi Confezione da 100 fogli 6x6 cm in pergamino	10	24,18	29,50



ACCESSORI KAISER (Phase Out)

501324	4001072013246	Kaiser Quadruplo attacco sincro	73	9,43	11,50
501416		Kaiser Sincro flash prolunga attacco diritto 2,0 mt.	6	6,97	8,50
501426		Kaiser Sincro flash prolunga attacco ad angolo 10,0 mt.	1	13,52	16,50
502012	4001072020121	Kaiser Visore per diapositive	2	7,38	9,00
502335	4001072023351	Kaiser Lentino 8x - pieghevole 20x20	13	23,77	29,00
505012	4001072050128	Kaiser Trappiede da Tavolo	9	21,31	26,00
506032	4001072060325	Kaiser Attacco per Binocolo	7	17,21	21,00
506073	4001072060738	Kaiser Paraluce per digitale schermo 2,0"	36	17,21	21,00
506074	4001072060745	Kaiser Paraluce per digitale schermo 2,5"	53	23,36	28,50
506154		Kaiser Adattatore per scatto flessibile per compatte digitali	47	29,51	36,00
506314	4001072063142	Kaiser Pennello a soffietto piatto	5	9,84	12,00
506363	4001072063630	Kaiser Panno antistatico speciale	3	9,84	12,00
506512	4001072065122	Kaiser Adattatore T2 Nikon	4	22,54	27,50
506513	4001072065139	Kaiser Adattatore T2 Minolta	6	22,54	27,50
506514		Kaiser Adattatore T2 Canon FD	1	22,54	27,50
506516		Kaiser Adattatore T2 Konica	3	22,54	27,50
506517		Kaiser Adattatore T2 Yashica/Contax	4	22,54	27,50

Immagine	Codice	EAN	Descrizione	Imponibile	IVATO
----------	--------	-----	-------------	------------	-------



Treppiedi PRO

	BITP285-5	4002921021795	Bilora Treppiedi PRO Twister Pro II NATURE GREEN con Monopiede  174 cm. 23 cm. 42 cm. 2120 g. 14 Kg Si	190,16	232,00
	BITP255-1	4002921021764	Bilora Treppiedi PRO Twister Pro II NERO con Monopiede  158 cm. 22 cm. 30 cm. 1700 g. 10 Kg Si	177,05	216,00
	BITP225-1	4002921021757	Bilora Treppiedi PRO Twister Pro II TRAVEL con Monopiede  130 cm. 18 cm. 30 cm. 1330 g. 6 Kg Si	162,30	198,00
	BI1130	4002921019198	Bilora Treppiedi PRO Black Magic I ALU + MAGNESIO con testa a sfera - Nero  146 cm 24 cm 42 cm 1300 g 4 Kg Si	66,39	81,00
	BITT1	40029210179136	Bilora Treppiedi PRO Tourism TT-1  152 cm 32 cm 32 cm 990 g 3,5 Kg Si 2230	95,08	116,00
	BITT3	40029210118184	Bilora Treppiedi PRO Tourism TT-3 con Monopiede  177 cm 36 cm 36 cm 1180 g 3,5 Kg Si 2230	109,84	134,00

Treppiedi PRO VIDEO

	BI0936	4002921008468	Bilora Treppiedi Video Pro 936  153 75 3260 g. 5 Kg. Si 2236	145,08	177,00
--	---------------	---------------	---	--------	---------------

Immagine	Codice	EAN	Descrizione	Imponibile	IVATO
----------	--------	-----	-------------	------------	-------



Treppiedi AMATORIALI

	BI3310	4002921016432	Bilora Treppiedi 3310 PromoLux E	15,57	19,00
	BI3311	4002921016449	Bilora Treppiedi 3311 PromoLux S	23,77	29,00
	BI3312	4002921016456	Bilora Treppiedi 3312 PromoLux T	36,07	44,00

PROMOLUX



3310	113cm	41cm	500g	0,5 Kg	Si	186-S
3311	157cm	60cm	1100g	1,0 Kg	Si	170
3312	171cm	64cm	2000g	1,5 Kg	Si	185

Teste per Treppiedi PRO

	BI1158	4002921019136	Bilora Testa 1158 a snodo Professionale con att. Rapido	36,48	44,50
	BI1154	4002921006679	Bilora Testa 1154 Video Professionale - Fine serie	72,54	88,50
	BI2252	4002921009212	Bilora Testa 2252 a 3 vie Mod. 0 - Fine serie	82,79	101,00
	BI1152	4002921005795	Bilora Testa 1152 Panoramica a 3 movimenti Super - Fine serie	89,34	109,00

Accessori per Treppiedi PRO

BI0186S	4002921007041	Bilora Slitta 186S - attacco rapido per 263, 3310	11,89	14,50
BI0170	4002921006174	Bilora Slitta 170 - attacco rapido per 3311	11,89	14,50
BI0185	4002921002831	Bilora Slitta 185 - attacco rapido per 3312	11,89	14,50
BI0189	4002921005078	Bilora Slitta 189 - attacco rapido per 1119, 1120, 1121, 1122, 1150, 1151	15,98	19,50
BI2228	4002921008499	Bilora Slitta 2228 - attacco rapido per 2258,	17,21	21,00
BI3355V	4002921016883	Bilora Slitta 3355-V - attacco rapido per 3370V, 3371V	17,21	21,00
BI3375K	4002921016913	Bilora Slitta 3375-K - attacco rapido per 3370K, 3371K, 3370MK	12,30	15,00

Immagine	Codice	EAN	Descrizione	Imponibile	IVATO
BINOCOLI					
	BI9000R	4002921003371	Bilora Binocolo Bilogon Eco RUBY 8x21	13,11	16,00
	BI9002R	4002921002602	Bilora Binocolo Bilogon Eco RUBY 10x25	12,70	15,50
	BI9305	4002921003647	Bilora Binocolo Bilogon EAGLE 8x30	38,11	46,50
	BI9307	4002921003654	Bilora Binocolo Bilogon EAGLE 7x50	40,16	49,00
	BI9308	4002921003661	Bilora Binocolo Bilogon EAGLE 10x50	42,21	51,50
	BI9313R	4002921003678	Bilora Binocolo Bilogon EAGLE Zoom 8÷24x50	61,48	75,00
	BI9060	4002921016760	Bilora Binocolo Bilogon LUX DK-WP (Gas Azoto - WaterProof 4 m.) 8x42	115,57	141,00
	BI9061	4002921016777	Bilora Binocolo Bilogon LUX DK-WP (Gas Azoto - WaterProof 4 m.) 10x42	115,57	141,00

Immagine	Codice	EAN	Descrizione	Imponibile	IVATO
----------	--------	-----	-------------	------------	-------

Accessori

	BI0199	8715861000053	Panni di pulizia in Microfibra 16x18 cm. - Display 35 pz.	3,28	4,00
	BI0200	4002921005450	Bilora Set di pulizia (4 pezzi)	4,92	6,00
	BI0204	4002921005573	Bilora Pellicola di protezione schermo Universale	4,51	5,50
	BI2001-27	4002921012441	Bilora Pellicola di protezione da 2,7"	4,51	5,50
	BI2001-30	4002921012465	Bilora Pellicola di protezione da 3,0"	4,51	5,50
	BI2002-27	4002921012489	Bilora Pannello acrilico di protezione da 2,7"	9,84	12,00
	BI2002-30	4002921012502	Bilora Pannello acrilico di protezione da 3"	9,84	12,00
	BI0115-B	4002921013462	Bilora Livella con proteggi contatto a caldo	7,38	9,00

TELECOMANDI E RADIOCOMANDI

	BIFB2-C1	4002921013103	Bilora telecomando con timer e scatto multiplo FB-2 x Canon 1	63,11	77,00
	BIFB2-C3	4002921013110	Bilora telecomando con timer e scatto multiplo FB-2 x Canon 2	63,11	77,00
	BIFB2-N1	4002921013134	Bilora telecomando con timer e scatto multiplo FB-2 x Nikon 1	63,11	77,00
	BIFB2-N3	4002921013141	Bilora telecomando con timer e scatto multiplo FB-2 x Nikon 2	63,11	77,00

SALA POSA


	BI0130	4002921010607	Bilora Mobile Photo Studio - Kit Sala Posa portatile	87,70	107,00
	BI1364	4002921016852	Bilora Tubo Flash per Flash Studio B-120/B-160	27,46	33,50
	BI1365	4002921016869	Bilora Lampada Pilota per Flash Studio B-120/B160	2,87	3,50

Immagine	Codice	EAN	Descrizione	Imponibile	IVATO
----------	--------	-----	-------------	------------	-------

ASTUCCI SHELL

	BI0360-1	4002921008147	Bilora Astuccio Rigido Shell Bag I Nero	6,15	7,50
	BI0360-2	4002921008178	Bilora Astuccio Rigido Shell Bag I Blu Petrolio	6,15	7,50
	BI0360-5	4002921008208	Bilora Astuccio Rigido Shell Bag I Oliva	6,15	7,50
	BI0360-6	4002921010201	Bilora Astuccio Rigido Shell Bag I Sabbia	6,15	7,50
	BI0360-7	4002921010218	Bilora Astuccio Rigido Shell Bag I Arancio	6,15	7,50
	BI0360-8	4002921010225	Bilora Astuccio Rigido Shell Bag I Rosso	6,15	7,50
	BI0360-10	4002921010232	Bilora Astuccio Rigido Shell Bag I Rosa	6,15	7,50
	BI0360-20	4002921014070	Bilora Astuccio Rigido Shell Bag I Verde	6,15	7,50
	BI0360-50	4002921014346	Bilora Astuccio Rigido Shell Bag I Carbonio Nero	6,15	7,50
	BI0360-53	4002921014377	Bilora Astuccio Rigido Shell Bag I Carbonio Silver	6,15	7,50

	BI0364-1	4002921016197	Bilora Astuccio Rigido Shell Bag V NERO - 7x3x11 cm.	6,97	8,50
	BI0364-2	4002921016203	Bilora Astuccio Rigido Shell Bag V BLU Petrol - 7x3x11 cm.	6,97	8,50
	BI0361-5	4002921008215	Bilora Astuccio Rigido Shell Bag II Oliva	6,97	8,50
	BI0361-6	4002921010249	Bilora Astuccio Rigido Shell Bag II Sabbia	6,97	8,50
	BI0361-7	4002921010256	Bilora Astuccio Rigido Shell Bag II Arancio	6,97	8,50
	BI0361-8	4002921010263	Bilora Astuccio Rigido Shell Bag II Rosso	6,97	8,50
	BI0361-10	4002921010270	Bilora Astuccio Rigido Shell Bag II Rosa	6,97	8,50
	BI0364-20	4002921016272	Bilora Astuccio Rigido Shell Bag V VERDE Lime - 7x3x11 cm.	6,97	8,50
	BI0361-50	4002921014384	Bilora Astuccio Rigido Shell Bag II Carbonio Nero	6,97	8,50
	BI0361-53	4002921014414	Bilora Astuccio Rigido Shell Bag II Carbonio Silver	6,97	8,50

BORSE B-LIGHT

	BI2605	4002921019518	Bilora Borsa B-Light 05 per Compatta Top di Gamma	15,16	18,50
	BI2610	4002921019280	Bilora Borsa B-Light 10 Fondina per Reflex con ottica standard	16,39	20,00
	BI2620	4002921019297	Bilora Borsa B-Light 20 Borsa per Reflex con ottica standard	16,39	20,00
	BI2630	4002921019303	Bilora Borsa B-Light 30 Fondina per Reflex con ottica zoom	17,21	21,00
	BI2634	4002921019525	Bilora Borsa B-Light 34 per Camcorder	17,62	21,50
	BI2636	4002921019532	Bilora Borsa B-Light 36 per Reflex con ottica supplementare ed accessori	18,85	23,00

Immagine	Codice	EAN	Descrizione	Imponibile	IVATO
----------	--------	-----	-------------	------------	-------

BORSE B-STAR

	BI2540	4002921019259	Bilora Borsa B-Star 40	21,31	26,00
	BI2550	4002921019266	Bilora Borsa B-Star 50	25,00	30,50
	BI2560	4002921019273	Bilora Borsa B-Star 60	41,39	50,50

ZAINI E TROLLEY

	BI0326-R	4002921011703	Bilora Zaino SWING Snap Misura Interna Vano fotocamera : (LxPxH) 23 x 14 x 26H Misura Interna Vano Top : (LxPxH) 23 x 14 x 16H Cappa Antipioggia Peso 800 g.	35,25	43,00
	BI4096	4002921018023	Bilora Zaino Backpack II AROSA Misure Esterne : (LxPxH) 33 x 18 x 45 Misure Interne : (LxPxH) 32 x 14 x 43 Cappa Antipioggia Peso : 1400 g.	56,15	68,50
	BI4098	4002921018030	Bilora Zaino Backpack II AROSA TROLLEY Misure esterne : (LxPxH) 42 x 25 x 45 Misure interne : (LxPxH) 32 x 14 x 43 Cappa Antipioggia Peso : 2680 g.	81,15	99,00
	BI0324-R	4002921011611	Bilora Zaino Multi Snap Pack 10 Dimensioni vano principale : (LxPxH) 25 x 16 x 25 Dimensioni vano superiore : (LxPxH) 22 x 16 x 15 Dimensioni esterne : (LxPxH) 27 x 22 x 44 Peso: 1280 g.	63,52	77,50
	BI0325-R	4002921011628	Bilora Zaino Multi Snap Pack 30 Misure esterne : (LxPxH) 37 x 22 x 47 Misure Interne : (LxPxH) 35 x 16 x 29 Vano Top : (LxPxH) 30 x 16 x 15 Cappa Antipioggia Peso : 1780 g.	68,85	84,00

Immagine	Codice	EAN	Descrizione	Imponibile	IVATO
----------	--------	-----	-------------	------------	-------



	BIVK110C	4002921024512	Bilora Voking Flash ANULARE VK-110C per Canon (TTL)	127,05	155,00
	BIVK110N	4002921024529	Bilora Voking Flash ANULARE VK-110N per Nikon (TTL)	127,05	155,00

	BIVKVF1	4002921025007	Bilora Voking VIEWFINDER VK-VF1	88,52	108,00
--	----------------	---------------	--	-------	---------------

	BIVKET3C	4002921024543	Bilora Voking SET Tubi di Prolunga ET-3C (13-21-31mm) per Canon DSLR	78,28	95,50
	BIVKET3N	4002921024550	Bilora Voking SET Tubi di Prolunga ET-3N (13-21-31mm) per Nikon DSLR	78,28	95,50
	BIVKET3S	4002921024567	Bilora Voking SET Tubi di Prolunga ET-3S (13-21-31mm) per Sony A DSLR	78,28	95,50

	BIVKET2PMFT	4002921024635	Bilora Voking SET Tubi di Prolunga ET-2PMF per Mirrorless Pana/Oly μ4/3	43,85	53,50
	BIVKET2PS	4002921024611	Bilora Voking SET Tubi di Prolunga ET-2PS per Mirrorless Sony E Mount	43,85	53,50

Codice	EAN	Descrizione	Imponibile	IVATO
--------	-----	-------------	------------	-------

FILTRI



UV Digital LOW PROFILE

BI7010-52	4002921009724	Bilora UV Digital Low Profile Ø 52	6,97	8,50
BI7010-55	4002921009731	Bilora UV Digital Low Profile Ø 55	7,38	9,00
BI7010-58	4002921009748	Bilora UV Digital Low Profile Ø 58	7,38	9,00
BI7010-62	4002921009755	Bilora UV Digital Low Profile Ø 62	8,61	10,50
BI7010-67	4002921009762	Bilora UV Digital Low Profile Ø 67	9,84	12,00
BI7010-72	4002921009779	Bilora UV Digital Low Profile Ø 72	10,66	13,00
BI7010-77	4002921009786	Bilora UV Digital Low Profile Ø 77	12,30	15,00

Polarizzatori Circolari

BI7013-52	4002921009861	Bilora Polarizzatore Circolare Low Profile Ø 52	17,62	21,50
BI7013-55	4002921009878	Bilora Polarizzatore Circolare Low Profile Ø 55	18,85	23,00
BI7013-58	4002921009885	Bilora Polarizzatore Circolare Low Profile Ø 58	19,67	24,00
BI7013-62	4002921009892	Bilora Polarizzatore Circolare Low Profile Ø 62	22,95	28,00
BI7013-67	4002921009908	Bilora Polarizzatore Circolare Low Profile Ø 67	26,64	32,50
BI7013-72	4002921009915	Bilora Polarizzatore Circolare Low Profile Ø 72	29,10	35,50
BI7013-77	4002921009922	Bilora Polarizzatore Circolare Low Profile Ø 77	34,43	42,00
BI7013-82		Bilora Polarizzatore Circolare Low Profile Ø 82	36,47	44,50

ND Variabili 2x ÷ 400x

BI7019-52		Bilora Filtro ND variabile ND 2x÷400x Ø 52	25,41	31,00
BI7019-55		Bilora Filtro ND variabile ND 2x÷400x Ø 55	25,41	31,00
BI7019-58		Bilora Filtro ND variabile ND 2x÷400x Ø 58	25,41	31,00
BI7019-62		Bilora Filtro ND variabile ND 2x÷400x Ø 62	28,69	35,00
BI7019-67		Bilora Filtro ND variabile ND 2x÷400x Ø 67	28,69	35,00
BI7019-72		Bilora Filtro ND variabile ND 2x÷400x Ø 72	34,43	42,00
BI7019-77		Bilora Filtro ND variabile ND 2x÷400x Ø 77	34,43	42,00
BI7019-82		Bilora Filtro ND variabile ND 2x÷400x Ø 82	40,16	49,00
BI7019-86		Bilora Filtro ND variabile ND 2x÷400x Ø 86	40,16	49,00

Codice	Descrizione		Imponibile	IVATO
 BATTERIE per Fotocamere Digitali 				
RO724	ROWI Batteria Li-Ion Canon EOS 1D Mark III, EOS 1D C, 1D Mark IV, 1D X, 1Ds Mark III	LP-E4	47,95	58,50
BI673	Gpi Batteria Li-Ion Canon Eos 450 500 1000	LP-E5	14,34	17,50
BI683	Gpi Batteria Li-Ion Canon Eos 5DMkII 7D 60D	LP-E6/E6N	29,51	36,00
BI695	Gpi Batteria Li-Ion Canon Eos 550 600	LP-E8	15,57	19,00
BI711	Gpi Batteria Li-Ion Canon Eos 1100D, 1200D, 1300D	LP-E10	17,62	21,50
BI726	Gpi Batteria Li-Ion Canon Eos E-M, 100D	LP-E12	20,08	24,50
BI600	Gpi Batteria Li-Ion Canon Ixus - Powershot	NB-1LH	9,84	12,00
BI627	Gpi Batteria Li-Ion Canon Eos 350 400 G7 G9 Mv Mvx	NB-2LH	13,93	17,00
BI602	Gpi Batteria Li-Ion Canon Ixus 700 750 i i5 II Iis PShot SD10 SD 20 100 110	NB-3L	9,84	12,00
BI603	Gpi Batteria Li-Ion Canon Ixus 3x 4x 5x 6x 7x 80IS 1xxIS	NB-4L	9,84	12,00
BI643	Gpi Batteria Li-Ion Canon Ixus - Powershot	NB-5L	9,84	12,00
BI674	Gpi Batteria Li-Ion Canon Ixus - Powershot	NB-6L/6LH	9,84	12,00
BI681	Gpi Batteria Li-Ion Canon G10 G11 G12 SX30	NB-7L	14,34	17,50
BI696	Gpi Batteria Li-Ion Canon Eos 550D, 600D, 650D, 700D	NB-8L	13,52	16,50
BI702	Gpi Batteria Li-Ion Canon Ixus 1000 HS PShot SD4500IS PShot SD4000IS	NB-9L	10,66	13,00
BI714	Gpi Batteria Li-Ion Canon Power Shot SX40	NB-10L	19,26	23,50
BI716	Gpi Batteria Li-Ion Canon PowerShot Serie ELPH, Serie A	NB-11L/11LH	15,98	19,50
BI747	Gpi Batteria Li-Ion Canon PowerShot G1X Mark II/N100	NB-12L	43,03	52,50
BI748	Gpi Batteria Li-Ion Canon G7X G5X G9X G7XMKII SX720HS	NB-13L	43,03	52,50
BI604	Gpi Batteria Li-Ion Canon Eos 5D 10D 20D 30D 40D 50D 300D	BP-511	17,62	21,50
BI611	Gpi Batteria Li-Ion Casio	NP-20	10,25	12,50
BI607	Gpi Batteria Li-Ion Casio	NP-30	10,66	13,00
BI628	Gpi Batteria Li-Ion Casio	NP-40	11,48	14,00
BI658	Gpi Batteria Li-Ion Casio	NP-50	11,48	14,00
BI668	Gpi Batteria Li-Ion Casio	NP-60	10,66	13,00
BI632	Gpi Batteria Li-Ion Casio	NP-80	10,66	13,00
BI606f	Gpi Batteria Li-Ion Fuji	NP-40	10,25	12,50
BI632f	Gpi Batteria Li-Ion Fuji	NP-45/45A/B/S	10,66	13,00
BI665f	Gpi Batteria Li-Ion Fuji	NP-50/50A	10,25	12,50
BI607f	Gpi Batteria Li-Ion Fuji	NP-60	10,66	13,00
BI650f	Gpi Batteria Li-Ion Fuji FinePix F20, F40FD, F45FD, F47FD	NP-70	9,84	12,00
BI745f	Gpi Batteria Li-Ion Fuji FinePix F30, F31, X-S1, W1, X-100 - 6,7v 1800 mAh	NP-95	19,26	23,50
BI620f	Gpi Batteria Li-Ion Fuji FinePix 603, M603, F10, F11	NP-120	13,93	17,00
BI718f	Gpi Batteria Li-Ion Fuji	NP-W126	20,08	24,50
BI731	Gpi Batteria Li-Ion GoPro Hero-2 - 3,7v - 1100 mAh	AHDBT-001	14,34	17,50
BI732	Gpi Batteria Li-Ion GoPro Hero-3 - 3,7v - 950 mAh	AHDBT-301	14,34	17,50
BI746	Gpi Batteria Li-Ion GoPro Hero-4 - 3,7v - 1160 mAh	AHDBT-401	14,34	17,50
BI607k	Gpi Batteria Li-Ion Kodak	KLIC 5000	10,66	13,00
BI665k	Gpi Batteria Li-Ion Kodak	KLIC 7004	10,25	12,50
BI606k	Gpi Batteria Li-Ion Kodak	KLIC 7005	10,25	12,50
BI632k	Gpi Batteria Li-Ion Kodak	KLIC 7006	10,66	13,00
BI608m	Gpi Batteria Li-Ion Minolta/Konica	NP-200	10,66	13,00
BI609m	Gpi Batteria Li-Ion Minolta/Konica	NP-400	17,62	21,50
BI612m	Gpi Batteria Li-Ion Minolta/Konica	NP-700	11,48	14,00
BI613m	Gpi Batteria Li-Ion Minolta/Konica	NP-800	15,16	18,50
BI663m	Gpi Batteria Li-Ion Minolta/Konica Dimage E40, 50	NP-900	13,52	16,50
BI630	Gpi Batteria Li-Ion Leica C-Lux 1, D-Lux 2, D-Lux 3, D-Lux 4	BP DC4	9,84	12,00
BI634	Gpi Batteria Li-Ion Leica V-Lux 1	BP DC5	13,93	17,00
BI688	Gpi Batteria Li-Ion Leica V-Lux 20	BP DC7	22,13	27,00

Codice	Descrizione	Imponibile	IVATO
 BATTERIE per Fotocamere Digitali 			
BI715	Gpi Batteria Li-Ion Leica V-Lux 2 - V-Lux 3	BP DC9	22,13 27,00
BI613	Gpi Batteria Li-Ion Nikon 775 8xx 9xx 4xxx 5xxx	EN-EL-1	15,16 18,50
BI614	Gpi Batteria Li-Ion Nikon 2500 3500 SQ	EN-EL-2	11,48 14,00
BI653	Gpi Batteria Li-Ion Nikon D80 D90 D200 D300 D700 D50 D70 D70S 50D - 7,4v 1620 mAh	EN-EL-3 Chip	34,43 42,00
BI616	Gpi Batteria Li-Ion Nikon 3700 4200 5200 5900 7900 Serie P	EN-EL-5	11,48 14,00
BI629	Gpi Batteria Li-Ion Nikon S1 S2 S3 S5 S7c S9 S51 S52 P1 P2	EN-EL-8	10,66 13,00
BI657	Gpi Batteria Li-Ion Nikon D40 D40x D60 D3000 D3100 D5000	EN-EL-9/9A	17,62 21,50
BI632n	Gpi Batteria Li-Ion Nikon S2xx S5xx S600 S700 S3000 S4000 S5100	EN-EL-10	10,66 13,00
BI672	Gpi Batteria Li-Ion Nikon S550 S560	EN-EL-11	10,66 13,00
BI678	Gpi Batteria Li-Ion Nikon S6xx S710 S1xxx S6xxx S8xxx S9xxx	EN-EL-12	10,66 13,00
BI724	Gpi Batteria Li-Ion Nikon D3100 D3200 D3300 D5100 D5200 Clpx P7000 P7100 P7700	EN-EL-14/14A	48,36 59,00
BI725	Gpi Batteria Li-Ion Nikon D7000, D800, Nikon 1, V1	EN-EL-15	38,52 47,00
BI707	Gpi Batteria Li-Ion Nikon Coolpix A100, S01, 32, 33, 100, 2X00, 3X00, 4X00, 5X00	EN-EL-19	14,34 17,50
BI720	Gpi Batteria Li-Ion Nikon 1 J1	EN-EL-20	18,44 22,50
BI727	Gpi Batteria Li-Ion Nikon 1 V2	EN-EL-21	21,72 26,50
BI743	Gpi Batteria Li-Ion Nikon Coolpix S810c, Coolpix P600 - 3,8v 1700 mAh	EN-EL-23	18,85 23,00
BI719o	Gpi Batteria Li-Ion Olympus OMD E-M1, E-M5, Pen P3 - 7,6 V 1050 mAh	BLN-1	18,85 23,00
BI626o	Gpi Batteria Li-Ion Olympus E-1 E-3 E-30 E-300 E-330 E-5xx	BLM-1	18,85 23,00
BI705o	Gpi Batteria Li-Ion Olympus E-5	BLM-5	20,49 25,00
BI660o	Gpi Batteria Li-Ion Olympus E-4xx E-6xx PL5 P3 PL3 PL2 PM2 PM1 STYLUS 1 E-M10	BLS-1	16,80 20,50
BI708o	Gpi Batteria Li-Ion Olympus E-4xx E-6xx PL5 P3 PL3 PL2 PM2 PM1 STYLUS 1 E-M10	BLS-5/50	17,62 21,50
BI617o	Gpi Batteria Li-Ion Olympus	Li-10B Li-12B	11,48 14,00
BI607o	Gpi Batteria Li-Ion Olympus	Li 20B	10,66 13,00
BI632o	Gpi Batteria Li-Ion Olympus Serie Mju Serie FE	Li-40B Li-42B	10,66 13,00
BI671o	Gpi Batteria Li-Ion Olympus Serie SH, Serie SZ, Serie XZ	Li 50B	10,25 12,50
BI672o	Gpi Batteria Li-Ion Olympus FE-340	Li 60B	10,66 13,00
BI698o	Gpi Batteria Li-Ion Olympus FE4020 FE4040 X940 VG-110 VG-130	Li 70B	11,07 13,50
BI722	Gpi Batteria Li-Ion Olympus SH-50, SH-1, TG-1, TG-2, XZ-2, SP-100EE	Li 90B/92B	15,16 18,50
BI635pa	Gpi Batteria Li-Ion Panasonic	CGA-DU14	19,67 24,00
RO636pa	ROWI Batteria Li-Ion Panasonic	CGA-DU21	20,08 24,50
BI619pa	Gpi Batteria Li-Ion Panasonic Serie Lumix FX2, Lumix FX7 - 7,4v 1500 mAh	CGA-S004	9,84 12,00
BI630pa	Gpi Batteria Li-Ion Panasonic LX1 LX2 LX3 FX50 FX10 FX12 FX100 FX150	CGA-S005	9,84 12,00
BI634pa	Gpi Batteria Li-Ion Panasonic FZ30 FZ50 FZ8 FZ18 FZ28	CGR-S006	13,93 17,00
BI644pa	Gpi Batteria Li-Ion Panasonic TZ1 TZ2 TZ3 TZ4 TZ5	CGA-S007	9,84 12,00
BI735pa	Gpi Batteria Li-Ion Panasonic TS5, ZS30, ZS40 - 3,7v 950 mAh	DMW-BCM13/13E	13,93 17,00
BI607pa	Gpi Batteria Li-Ion Panasonic	CGA-S301	10,66 13,00
RO649pa	ROWI Batteria Li-Ion Panasonic	CGA-S303	13,93 17,00
BI741pa	Gpi Batteria Li-Ion Panasonic Lumix DMC-FZ200 DMC-G5 DMC-GH2	DMW-BLC-12	31,56 38,50
BI713pa	Gpi Batteria Li-Ion Panasonic FP1 / FP3 / FT10	DMW-BCH 7	22,13 27,00
BI687pa	Gpi Batteria Li-Ion Panasonic FT1 FT2 FX550 FX40 FX66 FS15 FS30 FS7 FS8 FS11	DMW-BCF10/10E	22,13 27,00
BI688pa	Gpi Batteria Li-Ion Panasonic TZ6 TZ7 TZ8 TZ10 ZX1 ZX3	DMW-BCG10	22,13 27,00
BI715pa	Gpi Batteria Li-Ion Panasonic FZ45 FZ48 FZ100 FZ150	DMW-BMB 9	22,13 27,00
RO735pa	ROWI Batteria Li-Ion Panasonic DMC-G1 DMC-G2 DMC-G10 DMC-GF1 DMC-GH1	DMW-BLB13/13E	35,25 43,00
BI730pa	Gpi Batteria Li-Ion Panasonic GH3 - GH4 - 7,4v 2000 mAh (14,8Wh)	DMW-BLF19	31,56 38,50
BI738pa	Gpi Batteria Li-Ion Panasonic GF6 - GF7 - GX7 - LX100 - 7,2v 750 mAh (14,8Wh)	BLG10E - BLE9	18,85 23,00
BI607	Gpi Batteria Li-Ion Pentax	D-Li 2 / D-Li12	10,66 13,00
BI620	Gpi Batteria Li-Ion Pentax Optio 450, 550, 555, 750Z, MX, MX4, MX550, DL-17	D-Li 7 / D-Li 17	13,93 17,00
BI606	Gpi Batteria Li-Ion Pentax	D-Li 8	10,25 12,50
BI609	Gpi Batteria Li-Ion Pentax K10 K20	D-Li 50	17,62 21,50
BI632	Gpi Batteria Li-Ion Pentax	D-Li 63 / Li10B	10,66 13,00
BI665	Gpi Batteria Li-Ion Pentax	D-Li 68	10,25 12,50

Codice	Descrizione		Imponibile	IVATO
 BATTERIE per Fotocamere Digitali 				
BI612	Gpi Batteria Li-Ion Pentax	D-Li 72	11,48	14,00
BI672	Gpi Batteria Li-Ion Pentax	D-Li 78	10,66	13,00
BI606	Gpi Batteria Li-Ion Pentax	D-Li 85 / Li 95	10,25	12,50
BI693	Gpi Batteria Li-Ion Pentax K5 K7	D-Li 90	17,62	21,50
BI671	Gpi Batteria Li-Ion Pentax	D-Li 92	10,25	12,50
BI630	Gpi Batteria Li-Ion Pentax MX-1, X90	D-Li 106	9,84	12,00
BI706	Gpi Batteria Li-Ion Pentax	D-Li 109	17,62	21,50
BI606p	Gpi Batteria Li-ion Praktica per DCZ 10.3 Luxmedia 10.23 - 12.23	NP-40	10,25	12,50
BI632p	Gpi Batteria Li-ion Praktica per Lux 14Z51, 16Z51, 16Z12S, 16Z24S, 20Z50, 1405	NP-45	10,66	13,00
BI607p	Gpi Batteria Li-ion Praktica per Videocamera DVC 5.1 - 5.7	NP-60	10,66	13,00
BI620p	Gpi Batteria Li-ion Praktica per Videocamere DVC 5.4 - 5.5 - 5.6 - 10.4	NP-120	13,93	17,00
BI663p	Gpi Batteria Li-ion Praktica per Lux 7103, 8203, 8213, 10-XS, 12XS/DCZ 8.3, 10.4	NP-900	13,52	16,50
BI700	Gpi Batteria Li-Ion Samsung	BP 70A	12,70	15,50
BI710	Gpi Batteria Li-Ion Samsung WB210 SH100	BP 85A	12,70	15,50
BI691	ROWI Batteria Li-Ion Samsung	SLB 07A	10,66	13,00
BI669	Gpi Batteria Li-Ion Samsung	SLB 10A	10,66	13,00
BI694	Gpi Batteria Li-Ion Samsung	SLB 11A	10,66	13,00
BI612	Gpi Batteria Li-Ion Samsung	SLB 0637	11,48	14,00
BI606	Gpi Batteria Li-Ion Samsung	SLB 0737	10,25	12,50
BI646	Gpi Batteria Li-Ion Samsung	SLB 0837	11,48	14,00
BI607	Gpi Batteria Li-Ion Samsung	SLB 1037/1137	10,66	13,00
BI662	Gpi Batteria Li-Ion Samsung	SLB 1137C	11,89	14,50
BI609	Gpi Batteria Li-Ion Samsung	SLB 1674	17,62	21,50
BI606	Gpi Batteria Li-Ion Sanyo	NP-40	10,25	12,50
BI632	Gpi Batteria Li-Ion Sanyo	NP-45	10,66	13,00
BI617	Gpi Batteria Li-Ion Sanyo	DB-L10	11,48	14,00
BI612	Gpi Batteria Li-Ion Sanyo	DB-L30	11,48	14,00
BI656	Gpi Batteria Li-Ion Sanyo	DB-L40	11,48	14,00
BI672	Gpi Batteria Li-Ion Sanyo	DB-L70	10,66	13,00
BI670	Gpi Batteria Li-Ion Sony	NP-BD1 / FD1	13,93	17,00
BI666	Gpi Batteria Li-Ion Sony	NP-BG1 / FG1	13,93	17,00
BI686	Gpi Batteria Li-Ion Sony	NP-BK1	14,34	17,50
BI723	Gpi Batteria Li-Ion Sony RX100 RX1 AS15/10/30 MV1 HX300/50 WX300 3,7v 1080 mAh	NP-BX1	15,57	19,00
BI703	Gpi Batteria Li-Ion Sony	NP-BN1	13,93	17,00
BI682	Gpi Batteria Li-Ion Sony DSLR A100 A200 A3XX A450 A500 A5XX A700 A850 A900	NP-FM-500H	19,67	24,00
BI685	ROWI Batteria Li-Ion Sony DSC-F7X7 F8X8 SX0 SX5 DSLR Alpha 100	NP-FM-50H	22,95	28,00
RO652	ROWI Batteria Li-Ion Sony DSRL Alpha 100	NP-FM-55H	22,95	28,00
BI701	Gpi Batteria Li-Ion Sony NEX 3, NEX 5, Alpha 33, Alpha 55	NP-FW50	23,77	29,00
BI750	Gpi Batteria Li-Ion Sony 7,2v 2200 mAh - 15,8 Wh	NP-F550	22,95	28,00
BI751	Gpi Batteria Li-Ion Sony 7,2v 6900 mAh - 49,7 Wh	NP-F950	38,52	47,00
BI772	Caricabatterie Universale per 1 batteria tipo Sony NP-FXX0		19,67	24,00

Codice	Descrizione	Imponibile	IVATO
--------	-------------	------------	-------

TELAJETTI PER DIAPOSITIVE CON VETRI

GE6002	Gepe Telaietti 24x36 AN 20 pezzi 2,3 mm.	8,20	10,00
GE2004	Gepe Telaietti 24x36 AN - 24x24 AN 20 pezzi 3 mm.	9,84	12,00
GE2601	Gepe Telaietti 60x60 1 vetro AN 20 pezzi 3 mm.	23,36	28,50

TELAJETTI PER DIAPOSITIVE SENZA VETRI

GE7001	Gepe Telaietti 24x36 100 pezzi 2 mm. per LKM	11,89	14,50
GE7005	Gepe Telaietti 24x36 100 pezzi 3 mm.	11,89	14,50
GE7013	Gepe Telaietti 24x36 Masc., Met. 100 pezzi 3 mm.	28,69	35,00
GE7030	Gepe Telaietti 45x60 Masc., Met. 20 pezzi 3 mm.	12,70	15,50
GE7031	Gepe Telaietti 60x60 Masc., Met. 20 pezzi 3 mm.	10,66	13,00

TELAJETTI DIAPOSITIVE CON VETRO- FORMATI SPECIALI

GE6801	Gepe Telaietti 21x28 AN TV 2,3 mm. 20 pz.	7,38	9,00
GE6803	Gepe Telaietti 24x28 AN 2,3 mm. 20 pz.	7,38	9,00
GE6901	Gepe Telaietti 40x40 AN 2,3 mm. 20 pz.	9,43	11,50

CARICATORI PER DIAPOSITIVE

GE3701	Gepe Contenitore 7x7 30 dia	14,75	18,00
GE4309	Gepe Contenitore 2x100 CS	11,48	14,00
GE4501	Gepe Contenitore caricatore circolare per RTT o Kodak Carousel	12,70	15,50
GE4601	Gepe Caricatore circolare con guida per Kodak Carousel	11,89	14,50

Immagine	Codice	EAN	Descrizione	UV	Imponibile	IVATO
----------	--------	-----	-------------	----	------------	-------

LINEA SUPER ALCALINA

	GP15A	4891199000034	GP Batteria Stilo AA Blister 4 pz. SUPER ALCALINA	10	1,00	1,22
	GP24A	4891199000058	GP Batteria MiniStilo AAA Blister 4 pz. SUPER ALCALINA	10	1,00	1,22
	GP14A	4891199000010	GP Batteria Mezza Torcia C Blister 2 pz. SUPER ALCALINA	10	2,34	2,86
	GP13A	4891199000003	GP Batteria Torcia D Blister 2 pz. SUPER ALCALINA	10	3,40	4,15
	GP1604A	4891199002311	GP Batteria Transistor 9v Blister 1 pz. SUPER ALCALINA	10	2,48	3,02

LINEA ULTRA ALCALINA

	GP15AUP	4891199100277	GP Batteria Stilo AA Blister 4 pz. Alcalina ULTRA PLUS	20	1,63	1,99
	GP24AUP	4891199100338	GP Batteria MiniStilo AAA Blister 4 pz. Alcalina ULTRA PLUS	10	1,63	1,99

LINEA SPECIALTY ALCALINE

	GP476A	4891199003769	GP Batteria Alcalina 6v Blister 1 pz. 4LR44 (476A, A544, Px28A)	10	1,40	1,71
	GP910A	4891199000065	GP Batteria Alcalina 1,5v Blister 2 pz. LR-1	10	1,45	1,77
	GP11A	4891199003776	GP Batteria Alcalina 6v Blister 1 pz. GP-11 (MN11)	10	0,86	1,05
	GP23AE	4891199042119	GP Batteria Alcalina 12v Blister 1 pz. GP-23 (MN21)	10	0,61	0,74
	GP27A	4891199003783	GP Batteria Alcalina 12v Blister 1 pz. GP-27 (MN27)	10	0,98	1,19
	GPA76	4891199003967	GP Batteria Alcalina 1,5v Blister 1 pz. LR-44 (KA76)	10	0,45	0,54
	GP186A	4891199003974	GP Batteria Alcalina 1,5v Blister 1 pz. LR-43	10	0,45	0,54
	GP189A	4891199003981	GP Batteria Alcalina 1,5v Blister 1 pz. LR-54	10	0,45	0,54
	GPPX625A	4891199003783	GP Batteria Alcalina 1,5v Blister 1 pz. LR-9 (PX625)	10	1,03	1,26

Immagine	Codice	EAN	Descrizione	UV	Imponibile	IVATO
----------	--------	-----	-------------	----	------------	-------

LINEA LITHIUM LITIO

	GP15LF	4891199130755	GP Lithium Stilo Litio AA Blister 2 pz.	10	4,43	5,40
	GPCR123A	4891199001086	GP Lithium CR-123 Litio Blister 1 pz.	10	2,07	2,52
	GPCR2	4891199006999	GP Lithium CR-2 Litio Blister 1 pz.	10	3,35	4,09
	GP2CRP2	4891199001093	GP Lithium CR-P2 Litio Blister 1 pz.	10	8,20	10,01
	CP2CR5	4891199001109	GP Lithium 2CR5 Litio Blister 1 pz.	10	8,20	10,01
	GPCR1216	4891199028144	GP Lithium CR-1216 Litio Blister 1 pz.	10	1,51	1,84
	GPCR1220	4891199004346	GP Lithium CR-1220 Litio Blister 1 pz.	10	0,95	1,15
	GPCR1225		GP Lithium CR-1225 Litio Blister 1 pz	10	2,63	3,21
	GPCR1616	4891199003691	GP Lithium CR-1616 Litio Blister 1 pz.	10	1,52	1,85
	GPCR1620	4891199028151	GP Lithium CR-1620 Litio Blister 1 pz.	10	1,24	1,52
	GPCR1632	7320891031277	GP Lithium CR-1632 Litio Blister 1 pz.	10	0,84	1,03
	GPCR2016	4891199003707	GP Lithium CR-2016 Litio Blister 1 pz.	10	0,61	0,74
	GPCR2025	4891199003714	GP Lithium CR-2025 Litio Blister 1 pz.	10	0,61	0,74
	GPCR2032	4891199003721	GP Lithium CR-2032 Litio Blister 1 pz.	10	0,61	0,74
	GPCR2430	4891199003738	GP Lithium CR-2430 Litio Blister 1 pz.	10	1,53	1,86
	GPCR2450	4891199003916	GP Lithium CR-2450 Litio Blister 1 pz.	10	1,53	1,86

LINEA ACUSTICHE ZINCO ARIA (Iva 4%)

	GPZA10	4891199005145	GP Batteria Zinco Aria Blister 6 pz. PR-70	10	3,03	3,70
	GPZA13	4891199005152	GP Batteria Zinco Aria Blister 6 pz. PR-48 (AC13)	10	3,03	3,70
	GPZA312	4891199005169	GP Batteria Zinco Aria Blister 6 pz. PR-41 (AC312)	10	3,03	3,70
	GPZA675	4891199005176	GP Batteria Zinco Aria Blister 6 pz. PR-44 (AC675)	10	3,03	3,70

Immagine	Codice	EAN	Descrizione	UV	Imponibile	IVATO
----------	--------	-----	-------------	----	------------	-------

LINEA OROLOGI OSSIDO D'ARGENTO

	GP357E	4894499135835	GP Batteria Ossido D'Argento Blister 1 pz. GP 357E (SR44W)	10	1,55	1,89
	GP364E	4894499135859	GP Batteria Ossido D'Argento Blister 1 pz. GP 364E (SR621SW)	10	0,98	1,19
	GP371F	4894499137563	GP Batteria Ossido D'Argento Blister 1 pz. GP 371F (SR69/SR920W/SR920SW)	10	0,50	0,61
	GP377E	4894499135576	GP Batteria Ossido D'Argento Blister 1 pz. GP 377E (SR626SW)	10	0,61	0,74
	GP379F	4894499133717	GP Batteria Ossido D'Argento Blister 1 pz. GP 379F (SR63/SR521SW)	10	0,66	0,81
	GP386E	4894499135910	GP Batteria Ossido D'Argento Blister 1 pz. GP 386E (SR43W)	10	1,55	1,89
	GP389E	4894499135934	GP Batteria Ossido D'Argento Blister 1 pz. GP 389E/390E (SR1130W)	10	1,16	1,42
	GP392E	4894499135958	GP Batteria Ossido D'Argento Blister 1 pz. GP 392E (SR41W)	10	0,78	0,95
	GP394F	4894499137662	GP Batteria Ossido D'Argento Blister 1 pz. GP 394F (SR45/SR936SW)	10	1,16	1,42
	GP395F	4894499137716	GP Batteria Ossido D'Argento Blister 1 pz. GP 395F (SR57/SR927SW)	10	1,16	1,42

LINEA RICARICABILI

	GPB420GSE	4891199131196	GP Charger Overnight (14 ore) con 4 Stilo AA precaricate 2000 mAh	10	12,72	15,52
	GP270AAHC	4891199077746	GP Rechargeable Stilo AA da 2600 mAh BL 2	10	7,52	9,17
	GP100AAHC	4891199079061	GP Rechargeable MiniStilo AAA da 950 mAh BL 2	14	4,89	5,97
	GP210AAHCB	4891199089183	GP Rechargeable precaricata Recycle Stilo da 2000 mAh BL 2	10	7,52	9,17
	GP85AAHCB	4891199089206	GP Rechargeable precaricata Recycle MiniStilo da 800 mAh BL 2	14	4,89	5,97

CARICA BATTERIE UNIVERSALE

	GPUNI002	4895149068670	GP Carica batteria universale USB UNI002	12	16,88	20,59
---	-----------------	---------------	--	----	-------	--------------

CARICA BATTERIE USB DA AUTO

	GPXPC02	4891199134982	GP Carica batterie Auto 12v con 2 prese USB da 1A + 1A	1	8,84	10,79
	GPXPC03	4891199135002	GP Carica batterie Auto 12v con 2 prese USB da 2A + 1A	1	14,47	17,65

Codice	Descrizione	Imponibile	IVATO
--------	-------------	------------	-------

Chioschi di stampa



HIPKM12	HiTi Chiosco fotografico MARS 12 - 12" compatibile con tutte le stampanti HiTi	1.466,39	1.789,00
HIPKL220	HiTi Chiosco fotografico LIBRA 220 - 22" compatibile con tutte le stampanti HiTi	3.087,70	3.767,00

Stampante X-610



HI610	HiTi Stampante X-610	8.114,75	9.900,00
HI61015	HiTi Confezione Carta + Ribbon Banda 15 cm.	204,92	250,00

Stampante P-910 L



HID2234	HiTi Stampante P-910 L	1.528,69	1.865,00
HIPDT02	HiTi Confezione da 2 x 100 stampe 20x30 per P-910 L	239,34	292,00

Stampante P-530D Double Size Printer - (Fronte-Retro)



HIP530	HiTi Stampante P-530D compreso software per Foto Libri	1.466,39	1.789,00
HIPBL33	HiTi Confezione da 2 x 125 stampe fronte e retro 15x20 per P530D	130,33	159,00

Stampante P-525L WiFi



HID2535	HiTi Stampante P-525L	730,33	891,00
HIDOT01	HiTi Vassoio Carta per P-520L/P-525L/P-750L	50,00	61,00
HIPBX40	HiTi Confezione da 2 Bobine x 500 stampe 10x15 per P-520L/P-525L	130,33	159,00
HIPCY40	HiTi Confezione da 2 Bobine x 290 stampe 13x18 per P-520L/P-525L	140,98	172,00
HIPBL40	HiTi Confezione da 2 Bobine x 250 stampe 15x20 per P-520L/P-525L	130,33	159,00
HIGEE09	HiTi Adattatore Wireless USB 300 MB/s - DONGLE WL-7200-V1 WLAN	85,25	104,00
HI8611	Marche varie Card Reader	17,21	21,00
HI0616	DAIVEI HUB USB 4 porte per P-520L/P-525L	10,66	13,00

Stampante P-310W WiFi



HIP3736	HiTi Stampante P-310W	173,77	212,00
HIP1400	HiTi Confezione Carta P60 - 10x15 - 60 fogli per P-310W	20,49	25,00

Stampante PRINGO WiFi



HIP3037W	HiTi Stampante PRINGO P-231 BIANCA	100,82	123,00
HIPG901	HiTi Confezione Carta 30 fogli 5,4 x 8,6 (2 x 3,4) per Pringo P-231	9,02	11,00
HIPG901G	HiTi Confezione Carta GOLD TRASPARENTE 30 fgl 5,4 x 8,6 (2 x 3,4) per Pringo P-231	10,66	13,00
HIPG901S	HiTi Confezione Carta SILVER TRASPARENTE 30 fgl 5,4 x 8,6 (2 x 3,4) per Pringo P-231	10,66	13,00
HIPG901A	HiTi Confezione Carta ADESIVA 30 fgl 5,4 x 8,6 (2 x 3,4) per Pringo P-231	10,66	13,00
HICHA	HiTi Alimentatore a rete per Pringo P-231	35,25	43,00
HIBATT	HiTi Batteria (ricambio) per Pringo P-231	35,25	43,00

Codice	Descrizione	Imponibile	IVATO
--------	-------------	------------	-------

Consumabili per Stampante P-510

HIP510G246	HiTi Confezione da 4 Bobine x 330 stampe 10x15 per P-510 K/S	163,94	200,00
HIP510G257	HiTi Confezione da 4 Bobine x 190 stampe 13x18 per P 510 K/S	179,51	219,00
HIP510G268	HiTi Confezione da 4 Bobine x 165 stampe 15x20 per P 510 K/S	210,66	257,01
HISUPP1015	HiTi SUPPORTO PORTA RIBBON per nuove confezioni bobine per P 510 K/S - 10x15	12,30	15,00

Consumabili per Stampante S-420

HIS50	HiTi Confezione Carta S 50 - 10x15 - 50 fogli per S 420	17,21	21,00
HI400CL	HiTi Kit di pulizia per Stampante S 420	13,11	16,00

Consumabili per Stampante P-110

HIS110	HiTi Confezione Carta P 110S - 10x15 - 60 fogli per P 110S	20,49	25,00
---------------	--	-------	-------

Consumabili per Stampanti Serie 600

HI600CL	HiTi Kit di pulizia per Stampante 630	17,21	21,00
----------------	---------------------------------------	-------	-------

Consumabili per Stampante ID 400

HIP2301	HiTi Confezione Carta ID 100 10x15 - 100 fogli per ID 400	33,61	41,00
----------------	---	-------	-------

Consumabili per Stampante P-720 L

HIPBE04	HiTi Confezione da 2 x 1000 stampe 10x15 per P-720 L	243,44	297,00
HIPCF04	HiTi Confezione da 2 x 600 stampe 13x18 per P-720 L	271,31	331,00
HIPBG04	HiTi Confezione da 2 x 455 stampe 15x20 per P-720 L	243,44	297,00

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA "ASPHOT PRO S.r.l. "

- 1) **ORDINAZIONI E CONSEGNE:** *Qualsiasi ordine e/o variazione di ordine, condizione o pattuizione particolare di vendita, avrà efficacia soltanto qualora specificamente espresse per iscritto da ASPHOT PRO S.r.l.*
Le proposte d'ordine vengono assunte sempre con clausola "salvo approvazione della Direzione ASPHOT PRO S.r.l. ".
I termini di consegna della merce ordinata vengono calcolati con riferimento ai soli giorni lavorativi e decorrono dalla data della conferma d'ordine.
I termini di consegna sono sempre meramente indicativi, non vincolanti, e condizionati alla possibilità di approvvigionamento dei materiali da parte di ASPHOT PRO S.r.l. . Fermo restando che ASPHOT PRO S.r.l. si adopererà diligentemente con ogni mezzo a sua disposizione per il rispetto dei termini di consegna indicati in contratto, in caso di ritardo nelle consegne per motivazioni non imputabili a ASPHOT PRO S.r.l. resta espressamente esclusa ogni responsabilità, diretta o indiretta, della stessa ASPHOT PRO S.r.l. per danni eventualmente generati all'Acquirente o agli eventi causa di questo.
L'Acquirente è sempre obbligato al completo ritiro della merce ordinata e messa a disposizione da ASPHOT PRO S.r.l. , sia pure in ritardo rispetto ai termini di consegna indicati, salvo diverso e specifico accordo tra le parti.
- 2) **SPEDIZIONI E TRAPORTI:** *Salvo patto contrario, la scelta del vettore per la spedizione delle merci spetta a ASPHOT PRO S.r.l. .*
Al momento della ricezione dei beni costituisce onere dell'Acquirente controllare il contenuto degli imballi consegnati e segnalare senza indugio al vettore e alla ASPHOT PRO S.r.l. l'eventuale incompletezza e/o le cattive condizioni delle merci ricevute.
Salvo patto contrario, in caso di contestazione sulle merci ricevute come in caso di cambio merci, le spese per le spedizioni effettuate dall'Acquirente si intendono a carico di quest'ultimo.
- 3) **SOSPENSIONE DI ORDINI:** *Qualora l'Acquirente non adempia puntualmente al ritiro della merce e/o non provveda al pagamento delle singole fatture entro i termini e nei modi pattuiti, ASPHOT PRO S.r.l. avrà facoltà di sospendere a suo carico le ulteriori consegne pattuite, intendendosi esclusa ogni responsabilità per danni, diretti o indiretti, che la sospensione delle consegne possa eventualmente provocare all'Acquirente o ai suoi aventi causa.*
- 4) **PREZZI:**
I prezzi dei listini di vendita ASPHOT PRO S.r.l. debbono intendersi:
 - al netto di IVA.
 - indicativi e non impegnativi, e quindi modificabili da parte di ASPHOT PRO S.r.l. in qualsiasi momento.
- 5) **PAGAMENTI:** *Salva diversa pattuizione scritta, il pagamento si intende dovuto al momento della consegna della merce ordinata. Saranno poste a carico dell'Acquirente tutte le spese eventualmente sostenute da ASPHOT PRO S.r.l. per indurlo all'adempimento dei suoi impegni:*
- 6) **GARANZIA SULLE MERCI:** *La garanzia sulle merci consegnate da ASPHOT PRO S.r.l. si intende limitata alla riparazione o sostituzione di quei prodotti che, per difetto di materiale o di lavorazione, si riscontrassero inutilizzabili. La garanzia è espressamente esclusa quando l'inservibilità sia dovuta ad incuria, non uso, mancata manutenzione, manomissioni o modifiche apportate da terzi in assenza di autorizzazione scritta da parte di ASPHOT PRO S.r.l.*
Gli estremi di funzionamento, resa e peso delle attrezzature e delle macchine riferiti nei cataloghi, nei listini e nelle offerte ASPHOT PRO S.r.l. sono approssimativi e devono essere intesi come forniti a titolo puramente indicativo: essi non costituiscono pertanto obbligo contrattuale salvo il caso in cui siano dedotti espressamente e specificatamente per iscritto in deroga alle presenti condizioni.
Le eventuali contestazioni sollevate dall'acquirente su una parte delle merci fornite non inficiano la validità e l'efficacia del resto dell'ordine e non esonerano dal pagamento integrale delle fatture.
I prodotti sostituiti si intendono di proprietà di ASPHOT PRO S.r.l.
Non saranno accettati "resi" se non previa autorizzazione per iscritto di ASPHOT PRO S.r.l. e tramite l'apposita procedura in vigore. In ogni caso non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento merci. Il costo del trasporto per il "reso" è a carico dell'Acquirente.
- 7) **DISCIPLINA APPLICABILE:** *Per quanto non espressamente previsto dalle presenti condizioni generali di contratto, sono applicabili le norme contenute nel codice civile e nella vigente normativa in materia di compravendita di merci.*
- 8) **FORO COMPETENTE:** *Per la trattazione e risoluzione di qualsiasi controversia dovesse sorgere tra l'Acquirente e ASPHOT PRO S.r.l. relativamente ai rapporti regolati da queste condizioni generali di contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.*